

บทที่ 8

การบดอัดดิน

(Soil Compaction)

8.1 เนื้อหาโดยสรุป

ในการก่อสร้างปัจจุบัน การบดอัดดิน (Compaction) นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด เพราะงานก่อสร้างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการถมดิน เขื่อนดิน (earth dams) งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์หรือที่พักอาศัย งานการทาง งานสนามบิน ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการถมดินและบดอัดดินทั้งสิ้น เพื่อให้ดินมีกำลังต้านทานแรงเฉื่อยเพิ่มขึ้นและทำให้น้ำไหลซึมผ่านได้น้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้การทรุดตัว (Compaction) ในอนาคตลดน้อยลง

8.1.1 ทฤษฎีทั่วไปในการบดอัดดิน (General Principles)

โดยทั่วไปการบดอัดดิน คือ การทำให้ดินแน่นขึ้นโดยใช้แรงคนหรือน้ำหนักจากเครื่องมือกล (mechanical means) เพื่อไล่อากาศออกไปจากช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทำให้เม็ดดินเรียงตัวกันแน่นขึ้นจนทำให้มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อยลง

ซึ่งทฤษฎีโดยทั่วไปของการบดอัดดินจะเกี่ยวข้องกับหน่วยน้ำหนักดิน (unit weight) กับปริมาณความชื้น (moisture content) โดย Degree of compaction ของดินสามารถวัดได้จากหน่วยน้ำหนักแห้ง (dry unit weight) ของดิน ถ้าน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ดินถูกทำการบดอัด ตัวอย่างดินนั้นก็จะมีหน่วยน้ำหนักดินเปียก (moist unit weight) เพิ่มขึ้นจนถึงจุดๆ หนึ่งค่าหน่วยน้ำหนักดินเปียกก็จะเริ่มมีค่าน้อยลง โดยดูได้จากรูปที่ 7.1

ซึ่งถ้าปริมาณความชื้น (W) = 0 หน่วยน้ำหนักดินเปียก (γ) = หน่วยน้ำหนักแห้งของดิน (γ_d)
จะได้ $\gamma (W = 0) = \gamma_d$


และถ้าปริมาณความชื้น (W) เพิ่มขึ้นทีละน้อยและกระทำการบดอัดดินไปเรื่อยๆ น้ำหนักของดินในส่วนที่เป็นของแข็งจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน้อยเหมือนกัน จากรูปที่ 7.1 จะได้เมื่อ $W = W_1$ แล้ว

$$\gamma = \gamma_d$$

อย่างไรก็ตามหน่วยน้ำหนักแห้งของดิน (γ_d) ที่ปริมาณความชื้นที่ W_1 แล้ว

$$\gamma_d (W = W_1) = \gamma_d (W = 0) + \Delta\gamma_d$$

ถ้าออกไปเมื่อปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นจนถึงจุด w_2 แล้วจะทำให้หน่วยน้ำหนักแห้ง (γ_d) ก็จะลดลงดังนั้นเราจะเรียกปริมาณความชื้น (w) ที่ทำให้เราได้หน่วยน้ำหนักของดิน (γ) ที่มากที่สุดขณะทำการบดอัดดินว่า "Optimum moisture content" ซึ่งก็คือปริมาณความชื้นที่ดีที่สุดในการบดอัดดินที่ทำให้ได้หน่วยน้ำหนักของดินมากที่สุด ซึ่ง Optimum moisture content สามารถหาได้จากการทดลอง



รูปที่ 8.1 ทฤษฎีในการบดอัดดิน (Principles of compaction)

8.1.2 การทดสอบการบดอัดดิน (Compaction Test)

การทดสอบการบดอัดดินมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีที่นิยมกันในปัจจุบันคือ

- การทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน (Standard Proctor test)
- การทดสอบการบดอัดดินแบบโมดิฟายด์ (Modified Proctor test)

8.1.2.1 การทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน (Standard Proctor test)

ในวิธีการก Proctor แบบมาตรฐาน คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของดินในห้องปฏิบัติการ โดยใช้อุปกรณ์คือ โมล (mold) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 101.6 mm (4 in.) สูง 116.43 mm (4,584 in.) ซึ่งยึดติดกับฐาน (Base) จากนั้นจะมีปลอก (collar) ซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 114.3 mm (4.5 in.) ดังแสดงดังรูปที่ 8.2 (a)

จากนั้นใช้ร่วมกับ Hammer น้ำหนัก 2.5 kg (5.5 lb) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าตัด 50.8 mm (2 in.) ระยะตกกระทงหรือระยะยก (Drop) 304.8 mm (12 in.) ดังแสดงในรูปที่ 8.2 (b)

ซึ่งการทดสอบสามารถกระทำได้โดยนำดินที่จะทำการทดสอบมาฝั่งให้แห้งหรือตากแดด ผสมน้ำลงไปดินจำนวนหนึ่งแล้วกระทุ้งลงใน mold ด้วย Hammer โดยการแบ่งดินเป็น 3 ชั้นเท่าๆ กัน โดยประมาณ และแต่ละชั้นกระทุ้งทั้งหมด 25 ครั้ง แล้วปาดผิวดินให้เรียบเสมอขอบ mold แล้วนำไปชั่งน้ำหนัก โดยการกระแทกแต่ละครั้งยกให้สูงระยะยกคือ 304.8 mm (12 in.) ซึ่งจะพูดถึงอย่างละเอียดในวิชา Soil mechanic Laboratory

จากการทดสอบ หน่วยน้ำหนักของดิน (Moist Unit Weight) ของการบดอัดดินสามารถหาได้โดย

$$\gamma = \frac{W}{V_{mold}} \quad (\text{สมการที่ 8.1})$$

โดยที่ W = น้ำหนักของดินหลังจากบดอัดดินเสร็จแล้ว

$$V = \text{ปริมาตรของโมล} = 944 \text{ cm}^3 \left(\frac{1}{30} \text{ ft}^3 \right)$$

เมื่อนำดินที่ชั่งน้ำหนักแล้วเรานำดินส่วนหนึ่งไปหาปริมาณความชื้น (moisture content) ก็จะสามารถหาหน่วยน้ำหนักของดินที่บดอัดแล้ว (dry unit weight) ได้จากสมการ

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1 + \frac{\omega(\%)}{100}} \quad (\text{สมการที่ 8.2})$$

โดยที่ ω = ปริมาณความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (Moisture content)

แต่ถ้าให้ moisture content (ω) และ degree of saturation (S) ดังนั้นหน่วยน้ำหนักแห่งของการบดอัดสามารถหาได้จากสมการที่ 8.2.1

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} \quad (\text{สมการที่ 8.2.1})$$

โดยที่ G_s = ความถ่วงจำเพาะของดิน (Specific Gravity of Soil)


γ_w = หน่วยน้ำหนักของน้ำ (Unit Weight of Water)

$$e = \text{อัตราส่วนช่องว่าง (Void Ratio)} = \frac{G_s \gamma_w}{S}$$

ดังนั้น

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{G_s \omega}{S}} \quad (\text{สมการที่ 8.2.2})$$

โดยที่ S = ดีกรีความอิ่มตัว (Degree of Saturation)




รูปที่ 8.2 เครื่องมือที่ใช้ทดลอง Standard Proctor Test (a) โมล (b) ค้อน (hammer)

8.1.2.2 การทดสอบการบดอัดดินแบบโมดิฟายด์ (Modified Proctor test)

ในวิธี Proctor แบบโมดิฟายด์ ก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของดินในห้องปฏิบัติการ เช่นเดียวกับแบบมาตรฐานเพียงแต่ต้องได้ความหนาแน่นของดินมากกว่า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรับน้ำหนักบรรทุกมากๆ เช่นงานก่อสร้างสนามบิน เป็นต้น โดยความแตกต่างของแบบโมดิฟายด์คือจะใช้ hammer ขนาดน้ำหนัก 4.5 kg (10 lb.) และมีระยะยก (drop) 457 mm (18 in.) ซึ่งจะแบ่งดินออกเป็น 5 ชั้น แต่ชั้นกระทุ้งทั้งหมด 25 ครั้ง จากนั้นก็คำนวณหา γ และ γ_d โดยใช้วิธีการและสมการชุดเดิมคือสมการที่ 8.2 และสมการที่ 8.2

จากวิธีการทั้ง 2 วิธีคือแบบมาตรฐานและแบบโมดิฟายด์ ให้ทำแต่ละวิธีอย่างน้อย 4-5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้เพิ่มจำนวนน้ำขึ้นครั้งละประมาณ 2% จากนั้นเราก็จะไปหา γ และ γ_d จากสมการที่ 8.1 และสมการที่ 8.2 ซึ่งก็จะได้ปริมาณความชื้น (w) และหน่วยน้ำหนักดินแห้ง (γ_d) มาอย่างละ 1 ชุดต่อ 1 วิธี จากนั้นนำไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้น (moisture content) กับหน่วยน้ำหนักแห้งของดิน (dry unit weight) จะได้กราฟดังแสดงตามรูปที่ 8.3



รูปที่ 8.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำในมวลดิน กับความหนาแน่นของมวลดิน (Compaction Curve)

ซึ่งกราฟที่ได้จะเรียกว่า "Compaction curve" โดยที่จุดยอดของกราฟเรียกว่า หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุด (max dry unit weight) และจุดความชื้นที่ให้หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดเราจะเรียกว่า "ความชื้นที่เหมาะสมในการบดอัดดิน (optimum moisture content)"

โดยจากรูปที่ 8.3 จะเห็นว่าความหนาแน่นของดิน (ชนิดเดียวกัน) ที่ได้จากการทดสอบแบบ โมดิไฟด์จะสูงกว่าแบบมาตรฐาน เนื่องจากการทดสอบแบบโมดิไฟด์จะใช้ค่าพลังงานในการบดอัดดิน มากกว่าแบบมาตรฐาน ดังนั้นจะทำให้ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม (optimum moisture content) จะมีค่าน้อยกว่าแบบมาตรฐาน

เราควรจะทำความรู้จักเส้นโค้งอันหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า "Zero air void" เป็นเส้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นและหน่วยน้ำหนักของดินบดอัดในกรณีที่ดินอิ่มตัว ($S = 100\%$) ซึ่งก็คือเส้นที่มีปริมาณอากาศเท่ากับ 0 นั่นเอง โดยค่าที่ได้จะนำลงไป plot กราฟในรูปที่ 8.3 ด้วย นั่นคือค่าหน่วยน้ำหนัก (γ_{zav}) สามารถหาได้จากสมการ

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \omega G_s} = \frac{\gamma_w}{\omega + 1/G_s} \quad (\text{สมการที่ 8.3})$$

โดยที่ γ_{zav} = หน่วยน้ำหนักของดินที่ไม่มีอากาศแทรกอยู่ (Zero-air-void unit weight)

แต่ถ้าระดับความอิ่มตัวของดิน (s) ไม่เท่ากับ 100% เพราะใน Lab หรือในสนามไม่สามารถทำได้เนื่องจากจะมีอากาศหลงเหลืออยู่บ้าง จึงจะมีอากาศเหลืออยู่ประมาณ 5% เป็นต้นดังนั้นระดับความอิ่มตัวของดินจะเท่ากับ 95% เมื่อนำไปหา γ_{zav} จะเรียกกราฟที่พล็อตได้จะเรียกว่า "5% air void" นั้นเอง

อย่างไรก็ตามวิธีการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรฐาน ASTM D-698 และ ASTM D-1557 ซึ่งวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเราเรียกว่า "Method A" และเราสามารถทดสอบตามมาตรฐานได้อีก 2 วิธีตามที่แสดงในตารางที่ 8.1

ตารางที่ 8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ Standard และ Modified Proctor Compaction Test

Description		Method A	Method B	Method C
Physical Data for the Tests	Material	Passing No. 4 sieve	Passing 9.5 mm ($\frac{3}{8}$ in.) sieve	Passing 19 mm ($\frac{3}{4}$ in.) sieve
	Use	Used if 20% or less by weight of material is retained on No. 4 (4.75 mm) sieve	Used if more than 20% by weight of material is retained on No. 4 (4.75 mm) sieve and 20% or less by weight of material is retained on 9.5 mm ($\frac{3}{8}$ in.) sieve	Used if more than 20% by weight of material is retained on 9.5 mm ($\frac{3}{8}$ in.) sieve and less than 30% by weight of material is retained on 19 mm ($\frac{3}{4}$ in.) sieve
	Mold volume	944 cm ³ ($\frac{1}{30}$ ft ³)	944 cm ³ ($\frac{1}{30}$ ft ³)	944 cm ³ ($\frac{1}{30}$ ft ³)
	Mold diameter	101.6 mm (4 in.)	101.6 mm (4 in.)	101.6 mm (4 in.)
	Mold height	116.4 mm (4.584 in.)	116.4 mm (4.584 in.)	116.4 mm (4.584 in.)
Standard Proctor Test	Weight of hammer	24.4 N (5.5 lb)	24.4 N (5.5 lb)	24.4 N (5.5 lb)
	Height of drop	305 mm (12 in.)	305 mm (12 in.)	305 mm (12 in.)
	Number of soil layers	3	3	3
	Number of blows/layer	25	25	56
Modified Proctor Test	Weight of hammer	44.5 N (10 lb)	44.5 N (10 lb)	44.5 N (10 lb)
	Height of drop	457 mm (18 in.)	457 mm (18 in.)	457 mm (18 in.)
	Number of soil layers	5	5	5
	Number of blows/layer	25	25	56

และจากการแบ่งแยกดินแบบ Unified system เราก็สามารถสรุปชนิดของดินแล้วใช้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการบดอัดดินนั้นไปตามตารางที่ 8.2 ซึ่งแสดงถึงกลุ่มดินและปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการบดอัดดินชนิดนั้น รวมถึงลักษณะการบดอัดโดยใช้เครื่องมืออีกด้วย

ตารางที่ 8.2 ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมที่สุดในดินแต่ละชนิด


การจำแนกประเภททั่วไป		กลุ่มดิน	คำอธิบาย	ลักษณะการบดอัดและการใช้เครื่องมือบดอัด	ความหนาแน่นแห้ง (กน/ลบม.)	ปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุด (%)	ค่า CBR ในสนาม	
ดินเม็ดหยาบ	กรวด และ ดินปนกรวด	GW	กรวดหรือกรวดผสมทราย มีหลายขนาดด้วยกัน มีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่เลย	ดี, ใช้รถแทรกเตอร์, รถล้อยาง, รถบดล้อเหล็ก	2.00-2.16	11-8	60-80	
		GP	กรวดหรือกรวดผสมทราย ขนาดเดียวกัน มีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่เลย	ดี, ใช้รถแทรกเตอร์, รถล้อยาง, รถบดล้อเหล็ก	1.64-2.00	14-11	25-80	
		GM	กรวดปนตะกอนทราย กรวดปนทรายและตะกอนทรายมีเม็ดขนาดเดียวกัน	ดี, ต้องคุมงานอย่างเข้มงวด รถล้อยาง, รถบดดินแกละ	1.92-2.16	12-8	20-80	
		GC	กรวดปนดินเหนียว, กรวด ทราย และดินเหนียว ปนกัน มีเม็ดขนาดเดียว	ดี, รถล้อยาง, รถบดดินแกละ	1.84-2.06	14-9	20-40	
	ทราย และ ดินปนทราย	SW	ทรายหลายขนาดด้วยกัน, ทรายนปนกรวด มีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่เลย	ดี, ใช้รถแทรกเตอร์	1.76-2.08	16-9	20-40	
		SP	ทรายนเม็ดขนาดเดียวกัน, ทรายนปนกรวด มีเม็ดละเอียดปนบ้างหรือไม่เลย	ดี, ใช้รถแทรกเตอร์	1.60-1.92	21-12	10-25	
		SM	ทรายนปนตะกอนทราย ทรายนปนตะกอนทรายมีเม็ดขนาดเดียวกัน	ดี, ต้องคุมงานอย่างเข้มงวด รถล้อยาง, รถบดดินแกละ	1.76-2.00	16-11	10-40	
		SC	ทรายนปนดินเหนียว, ของผสมของทรายกับดินเหนียวมีขนาดเดียวกัน	ดี, ใช้รถบดดินแกละ, รถล้อยาง	1.68-2.00	19-11	10-20	
	ดินเม็ดละเอียด	ตะกอนทราย และดินเหนียว LL > 50	ML	ตะกอนทรายอินทรีย์, ทรายนละเอียดมาก, ดินเหนียว, ทรายนละเอียดปนตะกอนทราย หรือดินเหนียวมีสภาพพลาสติกเล็กน้อย	ดีหรือเลว, การคุมงานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก, รถล้อยาง, รถบดดินแกละ	1.52-1.92	24-12	5-15
			CL	ดินเหนียวอินทรีย์ มีสภาพพลาสติกต่ำกว่าปกติ ดินเหนียวปนกรวดหรือปนทรายหรือปนตะกอนทราย, ดินเหนียวมีความหนืดเล็กน้อย	ดีหรือไม่ดีนัก, รถบดดินแกละ, รถล้อยาง	1.52-1.92	24-12	5-15
OL			ตะกอนทรายอินทรีย์ มีสภาพพลาสติกเล็กน้อยและดินเหนียวปนตะกอนทราย	ดีหรือไม่ดีนัก, รถบดดินแกละ	1.28-1.60	33-21	4-8	
ตะกอนทราย และดินเหนียว LL > 50		MH	ตะกอนทรายอินทรีย์, ดินเหนียวปนทรายหรือตะกอนทราย มีโมภาหรือดินเบาผสม	เลวหรือไม่เหมาะสม, รถบดดินแกละ	1.12-1.52	40-24	4-8	
		CH	ดินเหนียวอินทรีย์ มีสภาพพลาสติกมาก ดินเหนียวมีความหนืดสูง	ดีหรือไม่ดีนัก, รถบดดินแกละ	1.20-1.68	36-19	3-5	
		OH	ดินเหนียวอินทรีย์มีสภาพพลาสติกสูงกว่าปกติ, ตะกอนทรายอินทรีย์	เลวหรือไม่เหมาะสม, รถบดดินแกละ	1.04-1.60	45-21	3-5	
		ดินอินทรีย์สูงมาก	Pt	พีตและดินอินทรีย์สูงอื่น ๆ	ไม่เหมาะที่จะใช้หลังการบดอัด			

8.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบดอัดดิน (Factor affecting Compaction)

ปัจจัยที่มีผลมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ประการคือ


8.1.3.1 ผลกระทบจากชนิดของดิน (Soil Type)

ก็คือจากตารางที่ 2 เราก็มองเห็นได้ว่าถ้าชนิดของดินต่างกัน เราจะใช้ปริมาณน้ำในการบดอัดดินต่างๆ กันดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 8.4 อีกด้วย



รูปที่ 8.4 ชนิดของ Compaction Curve ของดิน 4 ชนิด

จากรูปที่ 8.4 จะเห็นว่าดินต่างชนิดกันใช้ปริมาณน้ำในการบดอัดดินไม่เท่ากันจึงทำให้ในการทำงานจริงถ้าดินถม เรามีหลายชนิดปนกันอาจจะทำให้เราบดอัดดินไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามที่เราต้องการให้รับน้ำหนักได้และจากการศึกษาตัวอย่างดิน 35 ชนิดของ Lee และ Suedkamp (1972) จะสามารถแบ่งแยกชนิดของ Compaction curve ได้ตามรูปที่ 8.5



รูปที่ 8.5 ชนิดของ Compaction Curve

ซึ่งจากรูปที่ 8.5

จะได้

- ชนิด A → คือชนิดปกติโดยทั่วไปซึ่งจะมีค่า Liquid Limit (LL) ประมาณ 30-70
- ชนิด B → คือจุดสูงสุดของกราฟจะอยู่ที่ครึ่งใดครึ่งหนึ่งของกราฟโดยมีค่า LL น้อยกว่า 30
- ชนิด C → คือจุดสูงสุดของกราฟจะมี 2 ค่าซึ่งค่า LL จะน้อยกว่า 30
- ชนิด D → คือไม่สามารถหาจุดสูงสุดของกราฟได้


8.1.3.2 ผลกระทบจาก Compaction effort

พลังงานที่ใช้บดอัดดินที่บอกเป็นค่าพลังงานต่อหน่วยปริมาตรของดินโดยคำนวณได้จาก

$$W = \frac{\text{จำนวนที่กระทุ้ง} \times \text{จำนวนชั้นของดิน} \times \text{น้ำหนักของ hammer} \times \text{ความสูงของการยก hammer}}{\text{ปริมาตรของ mold}} \quad (\text{สมการที่ 8.4})$$

ซึ่งจากการคำนวณพลังงานที่ใช้บดอัดดินมีผลต่อหน่วยน้ำหนักของดินและปริมาณน้ำในมวลดิน คือถ้าใช้พลังงานมากขึ้น หรือบดอัดมากขึ้น ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งของดินก็จะมากขึ้น และค่าปริมาณน้ำที่เหมาะสม (optimum moisture content) จะลดลง ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะใช้น้ำลดลง ดังแสดงในรูปที่

8.6




รูปที่ 8.6 ผลกระทบจากพลังงานในการบดอัดในการบดอัดดิน Sandy Clay

อย่างไรก็ดีหน่วยน้ำหนักแห้งที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานที่ใช้ สิ่งที่เราควรระวังคือการใช้พลังงานบดอัดดินมากเกินไปอาจจะไม่ได้ค่าหน่วยน้ำหนักแห้งมากที่สุดก็ได้เช่น จากรูปที่ 8.6 เมื่อบดอัด 25 ครั้งได้หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดค่าหนึ่ง แต่ในค่าที่ได้นี้ถึงใช้การบดอัด 30 ครั้งก็ไม่สามารถเป็นค่าสูงสุดได้ เพราะกราฟจะตกลงเรื่อยๆ การใช้น้ำก็เยอะขึ้นในหน่วยน้ำหนักแห้งเท่ากัน ดังนั้นจึงต้องเลือกให้เหมาะสมในการบดอัดจากสิ่งที่เราต้องการ เช่นตัวเราต้องการ $\gamma_d = 115.16 / \text{ft}^3$ เราควรใช้การบดอัดที่ 30 ครั้งเพราะใช้น้ำน้อยกว่า 50 ครั้งและประหยัดกว่าด้วย เป็นต้น

8.1.4 การบดอัดดินในสนาม (Field compaction)

การบดอัดดินในสนามโดยใช้รถนั้นมีรถอยู่ 4 แบบดังต่อไปนี้


8.1.4.1 การบดอัดดินโดยรถบดถนนล้อเหล็ก (Smooth-wheel rollers) โดยแสดงตามรูปที่ 8.7



รูปที่ 8.7 Smooth-wheel roller


8.1.4.2 การบดอัดดินโดยรถบดถนนล้อยาง (Pneumatic rubber-tired rollers) โดยแสดงตาม

รูปที่ 8.8




รูปที่ 8.8 Pneumatic rubber-tired roller

8.1.4.3 การบดอัดดินโดยใช้รถตีนแกะ; (sheepsfoot rollers) โดยแสดงตามรูปที่ 8.9



รูปที่ 8.9 Sheepsfoot roller

8.1.4.4 การบดอัดดินโดยใช้รถแบบสั่น (Vibratory rollers) โดยแสดงตามรูปที่ 8.10



รูปที่ 8.10 ทฤษฎีของ Vibratory rollers

การบดอัดดินในสนามให้ได้ผลตามข้อกำหนดที่ต้องการนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ โดยประการที่สำคัญอันหนึ่งคือ เครื่องมือที่ใช้ในการบดอัดดินจะต้องเหมาะสมกับชนิดของดินที่ทำการบดอัด การเลือกเครื่องสำหรับการบดอัดดินนั้นจะพิจารณาจากชนิดของดิน ลักษณะพื้นที่บริเวณที่จะทำการบดอัดและค่าความหนาแน่นที่ต้องการ โดยการเลือกนั้นควรเลือกรถบดอัดล้อเหล็กกับดินประเภทหิน ย่อย กรวด และทรายหรืออาจใช้ได้กับดินที่มีความเชื่อมแน่นปานกลาง (moderately cohesive soils) และใช้รถบดตีนแกะสำหรับดินที่มีความเชื่อมแน่น (cohesive soils) แต่ก็ไม่เหมาะกับดินที่มีเม็ดหยาบ และไม่มี ความเชื่อมแน่นซึ่งก็ควรใช้รถบดแบบสั่นสะท้อนกับดินจำพวกนี้ ส่วนรถบดแบบล้อยางก็ใช้ได้กับพวกดินทราย กรวด หรือดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น

ซึ่งการเลือกชนิดของรถบดนี้ตามชนิดของดินสามารถจำแนกได้ตามตารางที่ 8.3

ตารางที่ 8.3 การพิจารณาเลือกใช้เครื่องจักรในการบดอัดดิน


ประเภทของดิน	กลุ่มของดิน	ระดับชั้นของความหนาแน่น	การบดอัดดินและประเภทดิน					ดินฐานรากหรือหิน		
			เครื่องมือที่ใช้ในการบดอัด	จำนวนเที่ยว	ความหนาแน่นที่สัม. มม.	จำนวนที่สัม. %	γ dry กน./ม. ³	การควบคุมในสนาม	วิธีการบดอัด	การควบคุมในสนาม
ดินเหนียว	GW GP SW SP	95 ถึง 105 เปอร์เซ็นต์ของ การทดสอบความแน่นแบบ มาตรฐาน หรือ 70 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นสัมพัทธ์ (D _r)	รถดัดล้อเหล็กหรือ เครื่องจักรแบบสันและเกียร์ รถบดล้อยาง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ เครื่องกระทุ้งด้วยมือ (หนัก > 45 กก.)	ตามดัดล้อการ 2-5 2-5 ตามดัดล้อการ	ตามดัดล้อการ 300 200 < 150	อิมคิว โดยให้หน้าท่วม	17-21	ทดสอบความหนาแน่นในสนาม ณ จุดต่างๆ โดยวิธีสุ่ม (kandoni)	ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นชั้นที่อยู่ใกล้ผิวดิน	
		90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของ การทดสอบความแน่นแบบ มาตรฐาน หรือ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของความหนาแน่นสัมพัทธ์ (D _r)	รถบดล้อยาง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ทุ้งด้วยมือ	2-5 1-2 ตามดัดล้อการ	350 250 < 200	อิมคิว โดยให้หน้าท่วม	16-20	ทดสอบความหนาแน่นในสนาม ณ จุดต่างๆ โดยวิธีสุ่ม	ไม่สามารถทำได้ - Vibroflotation - Compaction piles - Sand piles - Explosives - และวิธีอื่น ๆ	- ตัวอย่างคงสภาพ จากหลุมเจาะ หรือบ่อทดสอบ (Test pits) - SPT ก่อนและ หลังการบดอัด
ดินร่วน	GM GC SM SC	95 ถึง 105 เปอร์เซ็นต์ของ การทดสอบความแน่นแบบ มาตรฐาน	รถบดล้อยาง รถบดตีนตะขาบ เครื่องกระทุ้งด้วยมือ	2-5 4-8 ตามดัดล้อการ	200 150 < 100	ณ จุดความชื้นที่ เหมาะสม ซึ่งได้ จากการทดสอบ ความแน่นในห้อง ปฏิบัติการ	16-20	ทดสอบความหนาแน่นในสนาม ณ จุดต่างๆ โดยวิธีสุ่ม	- ถมทับ Preload - ดัดตะดับน้ำใต้ดิน - โดยทั่วไปใช้ ทฤษฎีของการ บดอัดตัวของดิน มาประยุกต์	
		90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของ การทดสอบความแน่นแบบ มาตรฐาน	รถบดล้อยาง รถบดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ เครื่องกระทุ้งด้วยมือ	2-4 4-8 2-4 ตามดัดล้อการ	250 200 150 < 150		14-19			

หมายเหตุ 1. รถบดล้อยางความดันสัมพัทธ์ (Tire pressures) ประมาณ 550-700 กก./ม.²

2. รถบดตีนตะขาบความดันสัมพัทธ์ (Fool pressures) อยู่ในเกณฑ์ 1,700-3,500 กก./ม.²


3. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบหน้าหนักจะต้องสูงกว่า 85 กก. และความดันสายพาน (Track pressures) จะต้องมากกว่า 45 กก./ม.²

จากตารางข้างต้นคือตารางที่ 8.3 มีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการบดอัดดินในสนามก็คือ จำนวนรอบหรือจำนวนเที่ยวในการบดอัดดิน (Passes or coverage) ซึ่งจะตารางกำหนดไว้ก็จริงแต่ในการทำงานจริงเมื่อเราต้องการค่าของหน่วยน้ำหนักแห้งของดิน (Dry unit weight ; γ_d) ที่เราต้องการและไม่ตรวจตามตารางกำหนดเราก็สามารถหาจำนวนรอบหรือจำนวนเที่ยวได้จากกราฟ ซึ่งแสดงให้เห็นตามรูปที่ 8.11



รูปที่ 8.11 กราฟสำหรับ Silty Clay – ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนักแห้งกับจำนวนรอบของ 85kN (19 kip) three-wheel roller โดยบดอัดในดินตัวอย่างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 229 mm (9 in) ในสภาวะหลวม ที่ Moisture Content ที่แตกต่างกัน

และถ้าเกิดเราใช้รถแบบสันตะเข็มนเราอาจจะต้องการความลึกของดินที่ต้องการในหน่วยน้ำหนักแห้งของดินค่าใดค่าหนึ่งโดยจากการทำงานจริงของการทำงาน จะต้องกำหนดหน่วยน้ำหนักแห้งไว้ก่อน จากนั้นเราก็เลือกจำนวนรอบเพื่อนำไปพล็อตลงในกราฟที่แสดงในรูปที่ 8.12 เราก็จะได้ความหนาของชั้นดินที่ต้องการ



รูปที่ 8.12 (a) การบดอัดดินแบบเส้นของทราย – ที่ความต่างของจำนวนรอบกับหน่วยน้ำหนักแห้งที่ความหนาของชั้นดิน = 2.45 m (8 ft)

8.1.5 การควบคุมคุณภาพของการบดอัดดินในสนาม (Specifications for Field Compaction)

การบดอัดดินตามสภาพจริงในสนาม ไม่สามารถทำให้ดินแน่นได้ตามหน่วยน้ำหนักของดินในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการวัดว่าดินได้ตามมาตรฐานหรือไม่จะดูจากค่า "Relative Compaction" หรือ "% Compaction" ซึ่งใช้กับดินประเภทที่มีความเชื่อมแน่น (cohesive soil) สามารถหาได้จากสมการดังนี้

$$R(\%) = \frac{\gamma_{d(field)}}{\gamma_{d(max-lab)}} \times 100 \quad (\text{สมการที่ 8.5})$$

โดยที่ $\gamma_{d(field)}$ = หน่วยน้ำหนักแห้งที่ได้จากการบดอัดในสนามจากการสุ่มตรวจ

$\gamma_{d(max-lab)}$ = หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

โดยที่ในกรณีดินไม่มีความเชื่อมแน่นเช่นทราย จะกำหนดเป็นค่า "Relative Density" แทนซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ 8.6

$$D_r(\%) = \left[\frac{\gamma_{d(field)} - \gamma_{d(min)}}{\gamma_{d(max)} - \gamma_{d(min)}} \right] \left[\frac{\gamma_{d(max)}}{\gamma_{d(field)}} \right] \times 100 \quad (\text{สมการที่ 8.6})$$

โดยจากสมการที่ 8.5 และสมการที่ 8.6 สามารถหา "Relative Density" ของทรายหรือดินที่ไม่มีริ้วรอยเชื่อมแน่นจากสมการที่ 8.7

$$R(\%) = \frac{R_0}{1 - D_r(1 - R_0)} \times 100 \quad (\text{สมการที่ 8.7})$$

โดยที่ $R_0 = \frac{\gamma_d(\min)}{\gamma_d(\max)}$

ซึ่ง $\gamma_d(\min)$ = หน่วยน้ำหนักแห้งต่ำสุดที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

$\gamma_d(\max)$ = หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

$\gamma_d(\min), \gamma_d(\max)$ = สามารถทดสอบได้ในการทดสอบวิธีที่กล่าวมาแล้ว

แต่จากการทดสอบดินที่เป็นเม็ด (granular soil) 47 ตัวอย่างโดย Lee และ Singh (1971) สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง R และ D_r ได้ตามสมการที่ 8.8

$$R = 80 + 0.2D_r \quad (\text{สมการที่ 8.8})$$

โดยทั่วไปในงานทางการต้องการ % Compaction ของการบดอัดดินประมาณ 90-100% ของความหนาแน่นที่ได้จากการทดลองตามวิธี Standard Proctor test ส่วนในงานก่อสร้างเขื่อนดินต้องการ % Compaction ของการบดอัดดินประมาณ 85-100% ของความหนาแน่นที่ได้จากการทดลองตามวิธี Modified Proctor test

จากการที่กล่าวมาแล้ว ทำให้เราทราบถึงชนิดของรบบดอัดดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการบดอัดดิน และการควบคุมคุณภาพของการบดอัดดิน ดังนั้นเมื่อเราต้องการ % Compaction ของการบดอัดดิน 95-100% สำหรับงานการทางแล้ว เราสามารถเลือกใช้รบบดอัดดินที่เหมาะสมกับสภาพหรือชนิดของดินได้จากการที่ได้ศึกษามานี้แล้ว

8.1.6 การหาค่าหน่วยน้ำหนักดินในสนามที่บดอัดดิน (Determine of Field unit weight of compaction)

ในงานก่อสร้างเกี่ยวกับงานดิน เมื่อได้ทำการบดอัดดินที่ใช้ในการก่อสร้างเสร็จแล้ว จะต้องทำการทดสอบผลการบดอัดดินได้ตาม % Compaction หรือ Relative Compaction ที่ต้องการหรือไม่นั้น ก็คือประมาณ 90-100% สำหรับดินโดยทั่วไป ซึ่งสามารถหาได้ทั้งหมด 3 วิธีดังต่อไปนี้

1. วิธี Sand cone
2. วิธี Rubber balloon
3. วิธี Nuclear

ซึ่งวิธีที่นิยมมากที่สุดคงจะเป็นวิธีการแทนที่ด้วยทราย (Sand cone method)

8.1.6.1 Sand cone Method (ASTM Designation D-1556)

วิธีนี้คือวิธีทรายช่วยในการหาปริมาตรของหลุม ทรายที่ใช้อาจวิธี Ottawa sand หรืออาจจะใช้ทรายที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 20 แต่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 30 หรืออาจจะใช้ทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 30 แล้วค้างตะแกรงเบอร์ 40 ก็ได้ โดยเริ่มต้นคือการซึ่งทรายที่จะใส่ลงไปเหยือก (jar) รวมทั้งกราฟเป็น W_1 จากนั้นขุดดินจากหลุมขึ้นมาแล้วชั่งน้ำหนักของดินที่ขึ้นมาเป็น W_2 จากนั้นนำดินส่วนหนึ่งไปหาปริมาณความชื้นแล้วนำมาแทนค่าลงในสมการที่ 8.9

$$W_3 = \frac{W_2}{1 + \frac{\omega(\%)}{100}} \quad (\text{สมการที่ 8.9})$$

โดยที่ W_3 = น้ำหนักแห้งของดินที่ขุดขึ้นมา

ω = ปริมาณความชื้น (moisture content)

จากนั้นเมื่อแทนที่ดินด้วยทรายในหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำทรายที่เหลือทั้งหมดมาซึ่งเป็น W_4 แล้วก็นำไปหาน้ำหนักของทรายในหลุมจากสมการที่ 8.10

$$W_5 = W_1 - W_4 \quad (\text{สมการที่ 8.10})$$

โดยที่ W_5 = น้ำหนักของทรายในหลุมรวมทั้งกรวย

ดังนั้นปริมาตรของหลุมจะเท่ากับ

$$V = \frac{W_5 - W_c}{\gamma_d(\text{sand})} \quad (\text{สมการที่ 8.11})$$

โดยที่ V = ปริมาตรของหลุม

W_c = น้ำหนักของกรวยเปล่าๆ


$\gamma_d(\text{sand})$ = หน่วยน้ำหนักแห้งของทรายที่ใช้ในเหยือก (jar)

ซึ่ง W_c และ $\gamma_d(\text{sand})$ สามารถหาได้จากการปรับแก้ในห้องปฏิบัติการ


จากนั้นเมื่อได้ปริมาตรของหลุมแล้วเราก็สามารถหาหน่วยน้ำหนักแห้งของดินได้จาก

$$\gamma_d = \frac{W_3}{V} \quad (\text{สมการที่ 8.12})$$

ซึ่งค่านี้คือค่า γ_d (field) ในสมการที่ 8.5 จากนั้นนำไปหา Relative Compaction หรือ % Compaction โดยสามารถแสดงรูปเครื่องมือและรูปในการทดลองได้ตามรูปที่ 8.13 และรูปที่ 8.14 ตามลำดับ




รูปที่ 8.13 เหยือกแก้วที่มีทราย Ottawa อยู่ด้านใน กับกรวย



รูปที่ 8.14 การหาหน่วยน้ำหนักในสนามโดยวิธี Sand Cone method โดยจากรูปแสดงรูปตัดของชั้นดิน

8.1.6.2 Rubber Balloon Method (ASTM Designation D-2167)

วิธีนี้ช่วยในการหาปริมาตรของหลุมซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีใช้ทราย ในการทดลองอาศัยใช้ลมจากลูกยางบีบอัดลมไปตรงส่วนบนของผิวหน้าในหลอดแก้วของเครื่องมือทำให้น้ำในหลอดแก้วถูกอัดดันลงไปในลูกโป่งยางและไหลลงไปในหลุมตลึงที่ขุดไว้ใต้พื้นดิน ลมที่อัดลงไปนี้มีส่วนช่วยให้น้ำในลูกโป่งยางอัดแน่นสนิทกับหลุม ทำให้ได้ค่าปริมาตรของหลุมที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นดังแสดงในรูปที่ 8.15



รูปที่ 8.15 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง Rubber Balloon

โดยปริมาตรของหลุมสามารถหาได้จากสมการที่ 8.12

$$V = \text{ระดับน้ำที่อ่านครั้งแรก} - \text{ระดับน้ำที่อ่านครั้งหลัง} \quad (\text{สมการที่ 8.12})$$

จากนั้นนำไปหาหน่วยน้ำหนักแห้งของดินได้ตามสมการที่ 8.13

$$\gamma_d = \frac{W}{V} \quad (\text{สมการที่ 8.13})$$

โดยที่ W = น้ำหนักของดินที่ชูดขึ้นจากหลุมอบแห้ง
 V = ปริมาตรของหลุม

ซึ่งค่า γ_d ที่ได้ก็คือค่า $\gamma_{d(\text{field})}$ ในสมการที่ 8.5 จากนั้นก็นำไปหา Relative Compaction เพื่อกำหนดคุณภาพของดินธรรมชาติ

จากที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดในบทที่ 8 ทำให้ได้ทราบถึงผลกระทบของปริมาณน้ำในมวลดินต่อหน่วยน้ำหนักแห้งของดินที่ได้จากการบดอัดเพื่อที่จะนำไปกำหนดข้อกำหนดในการก่อสร้างต่างๆ เช่น จำนวนรอบของการบดอัดดินคันทาง จำนวนความชื้นที่เหมาะสมในการบดอัดดินฐานราก เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคต อีกทั้งยังทราบถึงวิธีการตรวจสอบผลงานที่ได้ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ โดยแสดงในรูปของ Relative Compaction นั้นเอง



8.2 โจทย์ทบทวนเนื้อหา ความรู้ และความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเนื้อหาที่เรียน

8.2.1 ให้ดินมีความถ่วงจำเพาะ (G_s) = 2.72 จงหาหน่วยน้ำหนักของดินที่ zero-air-void (γ_{zav}) ในหน่วย lb/ft³ ที่ w = 5%, 8%, 10%, 12% และ 15%

วิธีทำ จากสมการที่ 8.3 จะได้ $\gamma_{zav} = \frac{\gamma_w}{w + \frac{1}{G_s}}$

หลังจากการคำนวณสามารถสรุปเป็นตารางดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.4 ค่าที่ได้จากการคำนวณ ณ ปริมาณความชื้นต่างๆ

Water Content (%)	γ_{zav} (lb/ft ³)
5	149.408
8	139.396
10	133.434
12	127.961
15	120.545

8.2.2 จงหาการแปรผันของหน่วยน้ำหนักแห้ง (γ_d) ของดินในหน่วย kN/m³ โดยที่ G_s = 2.65 ที่ปริมาณความชื้น (w) = 10% และ 20% สำหรับดีกรีความอิ่มตัว (S) = 80%, 90% และ 100% ตามลำดับ

วิธีทำ จากสมการที่ 6.26 จะได้ $\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{G_s w}{s}}$

หลังจากการคำนวณสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.5 ค่าที่ได้จากการคำนวณตามสมการข้างต้น

Moisture Content (ω)	Degree of Saturation (s)	γ_d (kN/m ³)
10%	80%	19.528
	90%	20.083
	100%	20.551
20%	80%	15.637
	90%	16.361
	100%	16.991

8.2.3 จากผลการทดลอง Standard Proctor Test สามารถแสดงได้ในตารางข้างล่าง จงหาหน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของการบดอัด ($\gamma_{d(max)}$) และปริมาณความชื้นที่มากที่สุด (Optimum moisture Content ; ω_{max})

ตารางที่ 8.6 ผลการทดลองที่ได้ในข้อที่ 8.2.3

Volume of Proctor mold (ft ³)	Weight of Wet soil in the mold (%)	Moisture content (%)
1/30	3.26	8.4
1/30	1.45	10.2
1/30	4.67	12.3
1/30	4.02	14.6
1/30	3.63	16.8

และถ้า $G_s = 2.72$ จงหาอัตราส่วนของว่าง (e) และดีกรีความอิ่มตัว (S) ที่ปริมาณความชื้นที่มากที่สุด (optimum moisture content)

วิธีทำ จากตารางข้างต้นสามารถสรุปเป็นตารางที่ 8.7 ได้ดังนี้


ตารางที่ 8.7 ค่าที่ได้จากการคำนวณ

Volume of mold, V (ft ³)	Weight of soil, W (lb)	Moist unit weight, γ (lb/ft ³) ^a	Moisture content, ω (%)	Dry unit weight, γ_d (lb/ft ³) ^b
1/30	3.26	97.8	8.4	90.221
1/30	4.15	124.5	10.2	112.976
1/30	4.67	140.1	12.3	124.755
1/30	4.02	120.6	14.6	105.236
1/30	3.63	108.9	16.8	93.236

^a $\gamma = W / V$

^b $\gamma_d = \gamma / [1 + (\omega / 100)]$

นำไปเขียนกราฟ Compaction Curve จะได้



รูปที่ 8.16 กราฟ Compaction Curve ของข้อที่ 8.2.3

ดังนั้น จากกราฟสามารถหา

$\gamma_{d(max)} = 125 \text{ lb/ft}^3$

$\omega_{optimum} = 12.5\%$

จากค่าข้างต้นนำไปหาค่า S จากสมการที่ 6.26 จะได้

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + \frac{G_s w}{S}}$$

$$125 = \frac{2.72(62.4)}{1 + \frac{2.72(0.125)}{S}}$$

$$125(1 + \frac{0.34}{S}) = 169.728$$

$$S = 0.95$$

$$S = 95\%$$

และจากสมการที่ว่า

$$e = \frac{G_s w}{S}$$

$$= \frac{(2.72)(12.5 / 100)}{(95 / 100)}$$

$$e = 0.358$$

∴ ดังนั้นจะได้ว่าอัตราส่วนช่องว่าง (e) = 0.358 และดีกรีความอิ่มตัว (S) = 95% ที่ปริมาณความชื้นที่มากที่สุด

8.2.4 การทดสอบความหนาแน่นของดินเหนียวปนทราย (Sand Clay) ที่บดอัดในสนาม ได้ผลดังนี้

- น้ำหนักของดินจากหลุมที่ขุด 1,037 g
- น้ำหนักของดินเมื่ออบแห้ง 915 g
- ปริมาตรของหลุมที่ขุด 0.019 ft³

จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของการบดอัดแบบมาตรฐาน ได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุด 120 lb/ft³ ที่ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม 11%

จงหาการบดอัดสัมพัทธ์ (Relative Compaction) และการบดอัดในสนามเป็นการบดอัดในด้านใดของเส้นกราฟการบดอัด

วิธีทำ

$$W = 1,037 \text{ g}$$

$$W_s = 915 \text{ g}$$

$$\therefore W_w = W - W_s = 122 \text{ g}$$

$$\therefore \omega = W_w / W_s = 122 / 915 = 0.133 \text{ (13.3\%)}$$

$$\gamma_t = \frac{W}{V} = \frac{1,037}{0.0169} \times \frac{1}{453.4} = 135.3 \text{ lb/ft}^3$$

$$\gamma_{d(\text{field})} = \frac{135.3}{1 + 0.133} = 119.4 \text{ lb/ft}^3$$

$$\therefore \text{การบดอัดสัมพัทธ์} = R = \frac{119.4}{120} \times 100 = 99.5\%$$

เนื่องจาก $\omega_{(\text{field})} = 13.3\%$ ซึ่งมากกว่า $\omega_{(\text{lab})} = 11\%$ จึงเป็นการบดอัดด้านเปียก (Wet Side of Compaction)

8.2.5 ดินทรายมีการบดอัดในสนามพบว่ามียัตราส่วนช่องว่าง (Void Ratio) = 0.45 จากการทดสอบพบว่าอัตราส่วนโพรงในสภาพหลวมที่สุด (e_{max}) เท่ากับ 0.68 และในสภาพแน่นที่สุด (e_{min}) เท่ากับ 0.30 จงหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density) กำหนดให้ $G = 2.65$

วิธีทำ จากสมการความหนาแน่นสัมพัทธ์

$$D_r = \frac{e_{\text{max}} - e}{e_{\text{max}} - e_{\text{min}}} \times 100 = \frac{0.68 - 0.45}{0.68 - 0.30} \times 100 = 60.53\%$$

จากค่า D_r ที่ได้จะถือว่าเป็นดินทรายสภาพแน่นปานกลาง

$$\gamma_{d \text{ max}} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e_{\text{min}}} = \frac{2.65 \times 1}{1 + 0.3} = 2.04 \text{ t/m}^3$$

$$\gamma_{d \text{ min}} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e_{\text{max}}} = \frac{2.65 \times 1}{1 + 0.68} = 1.58 \text{ t/m}^3$$

ในสนาม

$$\gamma_d = \frac{2.65 \times 1}{1 + 0.45} = 1.83 \text{ t/m}^3$$

$$\therefore R = \frac{1.83}{2.04} \times 100 = 89.7\%$$

หรือหาได้จาก

$$R = \frac{R_o}{1 - D_r(a - R_o)} = \frac{0.775}{1 - 0.60053(1 - 0.775)} = 0.897 \text{ (89.7\%)}$$

โดยที่

$$R_o = \frac{\gamma_{d \text{ min}}}{\gamma_{d \text{ max}}} = \frac{1.58}{2.04} = 0.775$$

8.2.6 ดินจากแหล่งยืม (Borrow Pit) มีอัตราส่วนช่องว่าง 0.95 เมื่อนำไปบดอัดในภาคสนาม พบว่าอัตราส่วนช่องว่างลดลงเหลือ 0.64 จงหาว่าดินมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของปริมาตรเท่าไร

วิธีทำ

$$e_i = 0.95 = V_{vi} / V_s$$

$$e_f = 0.64 = V_{vf} / V_s \text{ (เมื่อดินไม่มีการยุบตัว)}$$

$$\therefore \frac{V_{vi}}{0.95} = \frac{V_{vf}}{0.64} = V_s$$

$$\therefore V_i = V_{vi} + V_s = 0.95 V_s + V_s = 1.95 V_s$$

$$V_f = V_{vf} + V_s = 0.64 V_s + V_s = 1.64 V_s$$

$$\therefore \Delta V = \frac{(1.95V_s - 1.64V_s)}{1.95V_s} \times 100 = 15.9\%$$



8.3 โจทย์ทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

8.3.1 ในการก่อสร้างทางเส้นพิจิตร - นครสวรรค์ จะต้องใช้ดินถมคันทาง (Embankment fill) จำนวน 5000 m³ ในการบดอัด และอัตราส่วนช่องว่าง (void ratio) ของการบดอัดให้ได้ = 0.7 ดังนั้นการสำรวจแหล่งดินใกล้เคียง 4 แห่งสามารถสรุปเป็นตารางดังนี้

ตารางที่ 8.8 ผลสำรวจดินที่ใช้ในข้อที่ 8.3.1

แหล่งดิน	อัตราส่วนช่องว่าง	ราคา(บาท/ m ³)
สามง่าม	0.85	387
ปลวกสูง	1.2	258
โพธิ์ประทับช้าง	0.95	301
คลองคะเชนทร์	0.75	430

ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาของโครงการกรุณาให้คำแนะนำในการเลือกแหล่งดินที่ประหยัดที่สุด ถ้ากำหนดให้ G_s ของดินแต่ละแหล่งมีค่าใกล้เคียงกันมาก

วิธีทำ

ถ้ากำหนด G_s = 2.70

จะได้จากสมการที่ 6.26 จะได้

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} = \frac{W_s}{V}$$

ดังนั้นจะได้น้ำหนักของดินที่ใช้ (W_s) = $\frac{(2.70)(9.81)}{1 + 0.7} = \frac{W_s}{5000}$

W_s = 77902.94 kN

1. ดินแหล่งสามง่าม

ถ้าต้องใช้ดิน = 77902.94 kN ดังนั้นจะต้องใช้ดินที่มีปริมาตรเท่ากับ

$$\frac{V}{77902.94} = \frac{1 + 0.85}{(2.70)(9.81)}$$

$$V = 5441.18 \text{ m}^3$$

∴ ใช้เงินในการก่อสร้างเท่ากับ 5441.18 x 387 = 2,105,736.66 บาท

2. ดินแหล่งปลวกสูง

ถ้าต้องใช้ดิน = 77902.94 kN ดังนั้นจะต้องใช้ดินที่มีปริมาตรเท่ากับ

$$\frac{V}{77902.94} = \frac{1 + 0.85}{(2.70)(9.81)}$$

$$V = 6470.59 \text{ m}^3$$

∴ ใช้เงินในการก่อสร้างเท่ากับ $6470.59 \times 258 = 1,669,412.22$ บาท

3. ดินแหล่งโพธิ์ประทับช้าง

ถ้าต้องใช้ดิน = 77902.94 kN ดังนั้นจะต้องใช้ดินที่มีปริมาตรเท่ากับ

$$\frac{V}{77902.94} = \frac{1 + 0.85}{(2.70)(9.81)}$$

$$V = 5735.29 \text{ m}^3$$

∴ ใช้เงินในการก่อสร้างเท่ากับ $5735.29 \times 301 = 1,726,322.29$ บาท

4. ดินแหล่งคลองคะเชนทร์

ถ้าต้องใช้ดิน = 77902.94 kN ดังนั้นจะต้องใช้ดินที่มีปริมาตรเท่ากับ

$$\frac{V}{77902.94} = \frac{1 + 0.85}{(2.70)(9.81)}$$


$$V = 5147.06 \text{ m}^3$$

∴ ใช้เงินในการก่อสร้างเท่ากับ $5147.06 \times 430 = 2,213,235.80$ บาท

สรุปได้ว่าแหล่งดิน B ประหยัดที่สุดจึงเลือกใช้แหล่งดิน B เป็นแหล่งวัสดุในการก่อสร้าง

8.3.2 นายช่างวินัย วิศวกรสนามของผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการขยายถนนสาย 117 ช่วง พิษณุโลก-นครสวรรค์ กม.71+250 ถึง 81+500 พบจากผลการทดสอบ field density ของ trial section ว่า หากบดอัดดินโดยใช้จำนวนเที่ยว และ water content = 11.6% และ 17.8% แล้ว dry unit weight จะเป็นดังแสดงในรูปด้านล่าง

หากท่านเป็นนายช่างวินัยน้อย กรุณาแนะนำว่าควรจะทำการบดอัดดินในสนาม ด้วยรถบดรุ่นเดียวกันนี้อย่างไร? จึงจะสามารถส่งงาน ตามที่ระบุให้บดอัดให้ถึง Relative Compaction = 95% (dry-max LAB = 107.5 lb/ft³)



รูปที่ 8.17 กราฟที่ได้จากผลการทดสอบในข้อที่ 8.3.2

วิธีทำ จากสมการของ Relative Compaction

$$95\% = \frac{\gamma_d(\text{field})}{107.516 \text{ lb/ft}^3} \times 100$$

$$\gamma_{d(\text{field})} = 102.125 \text{ lb/ft}^3$$

ดังนั้นจะต้องบดอัดดินในสนามให้ได้หน่วยน้ำหนักแห้งให้ได้เท่ากับ 102.125 lb/ft³

∴ จากรูปจะเห็นว่าถ้าใช้รถบดชนิดนี้ในปริมาณความชื้น (water content) = 17.8% จะใช้จำนวนรอบที่ใช้ในการบดอัด = 4 รอบ แต่ในขณะที่ปริมาณความชื้น (water content) = 11.6% จะใช้จำนวนรอบที่ใช้ในการบดอัด = 14 รอบ อย่างไรก็ตามในระยะทางจาก กม. 71+250 ถึง

81+500 ซึ่งก็คือ 10.250 km นั้นควรจะใช้วิธีการเพิ่มปริมาณน้ำเป็น 17.8% ดีกว่าที่จะเพิ่มจำนวนรอบ เพราะถ้าวิ่งเพิ่มจำนวนรอบจะเพิ่มระยะทางถึง 102.5 km เลยทีเดียว

สรุปว่าใช้ปริมาณความชื้นที่ 17.8% จำนวนแรงรอบของการบดอัด 4 เทียว

8.3.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ถนนสายหลักสำหรับวิทยาเขตพะเยา บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาได้ใช้ผลการศึกษาจาก โครงการวิศวกรรมโยธาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังแสดงในภาพที่ 8.18 และได้แนะนำให้มหาวิทยาลัยออกข้อกำหนดการก่อสร้าง เพื่อการบดอัดถนนให้ได้ dry unit weight = 105 pcf ดังนี้


ก. ให้ใช้ smooth-wheel roller compactor ที่มี contact pressure > 60 PSI

ข. ให้วิ่งบดอัดเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 10 รอบ

ในฐานะ วิศวกรโยธาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ท่านแนะนำโดยสรุปดังนี้

8.3.3.1 เห็นด้วยกับข้อกำหนดของวิศวกรที่ปรึกษา ในข้อ ก. หรือไม่อย่างไร

8.3.3.2 เห็นด้วยกับข้อกำหนดของวิศวกรที่ปรึกษา ในข้อ ข. หรือไม่อย่างไร



รูปที่ 8.18 กราฟที่ใช้ในข้อที่ 8.3.3

ตอบ

8.3.3.1 จะเห็นได้ว่าจากรูปใช้ contact pressure 65 PSI ถ้าต้องการจะให้การบดอัดถนนให้ได้ $\gamma_d = 105$ pcf แล้วจะใช้จำนวนเที่ยวถึง 32 เที่ยว ซึ่งมากที่สุดในรูปแบบ ดังนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่จะทำให้กำหนดว่าควรใช้ contact pressure > 60 PSI แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจะกำหนดให้มากกว่า 65 PSI (contact pressure > 65 PSI) เพราะจะทำให้จำนวนรอบของการบดอัดลดลง จึงสรุปว่าเห็นด้วยกับข้อกำหนด ก.

8.3.3.2 การวิ่งบดอัดมากกว่า 10 รอบนั้นจากรูปถ้าใช้ contact pressure 60 PSI จะใช้จำนวนรอบ 32 รอบ ซึ่งถ้าระยะทางยาวมากๆ จะทำให้ไม่คุ้มเนื่องจากเปลืองค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ดังนั้นจึงไม่ควรกำหนดจำนวนรอบเพราะถ้าใช้ contact pressure 85 PSI จะใช้จำนวนรอบเพียงแค่ 7 รอบเท่านั้น ซึ่งจะประหยัดกว่า 32 รอบมาก จึงสรุปว่าไม่เห็นด้วยกับข้อ ข.

8.3.4 นางช่างก้องเกียรติ Project Engineer ซึ่งรับผิดชอบการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการขยายถนนสาย 11 ช่วง พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ กม.12+050 ถึง 12+800 ที่ระบุให้บดอัดให้ถึง Relative Compaction = 95% ได้รับรายงานข้อมูลการทดสอบจากนายช่างฉัตรชัย วิศวกรของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 8.9

8.3.4.1 ในฐานะนายช่างก้องเกียรติ ท่านจะพิจารณารับงานก่อสร้าง หรือไม่? เพราะเหตุใด?

8.3.4.2 หากท่านเป็นเจ้าของบริษัทผู้รับเหมา ท่านจะพิจารณาความดีความชอบในช่วงปีใหม่นี้ ให้กับนายช่างฉัตรชัยอย่างไร? เพราะเหตุใด?

ตารางที่ 8.9 ผลการทดสอบดินที่ใช้ในข้อที่ 8.3.3

Volume of Mold (cc)	Mass of Wet Soil and Mold (kg)	Mass of Mold (kg)	Moisture Content (%)
943	2.21	0.5	10.6
943	2.27	0.5	12.1
943	2.33	0.5	13.8
943	2.36	0.5	15.1
943	2.58	0.5	17.4
943	2.57	0.5	19.4

Field Density Test Results


- Moist Unit Weight = 18.7 kN/m³
- Moisture Content = 10.2%
- Dry Unit Weight = 16.7 kN/m³

วิธีทำ จากตารางที่ 8.9 สามารถสรุปเป็นตารางที่ 8.10 ได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 8.10 ผลที่ได้จากการคำนวณจากตารางข้างต้น

Volume of mold, V (m ³)	Weight of soil, W (kg)	Moist unit weight, γ (kN/m ³)	Moisture content, ω (%)	Dry unit weight, γ_d (kg/m ³)
0.943	1.71	17.80	10.6	16.08
0.943	1.77	18.41	12.1	16.42
0.943	1.83	19.04	13.8	16.73
0.943	1.86	19.35	15.1	16.81
0.943	2.08	21.64	17.4	18.43
0.943	2.07	21.53	19.4	18.04

จากตารางที่ 8.10 ข้างต้นสามารถเขียน Compaction curve ได้ดังนี้



รูปที่ 8.19 แสดง Compaction Curve

จากกราฟจะได้

$$\gamma_{d(max)} = 18.5 \text{ kN/m}^3$$

และ

$$\gamma_{d(field)} = 16.7 \text{ kN/m}^3$$

ดังนั้นจะได้ Relative Compaction (%R)

$$= \frac{\gamma_d (field)}{\gamma_d (lab)} \times 100$$

$$= \frac{16.7}{18.5} \times 100$$

$$\%R = 90.27\%$$

จึงสามารถตอบคำถามได้ดังต่อไปนี้


8.3.4.1 พิจารณาไม่รับงานก่อสร้างเพราะบดอัดดินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือ 95% โดยบดอัดได้เพียงแค่ 90.27% เท่านั้น

8.3.4.2 พิจารณาไม่ให้ Bonus แก่ฝ่ายช่างฉัตรชัยเพราะทำงานได้ไม่ผ่านการตรวจจริง ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายในการบดอัดใหม่อีกครั้ง

8.3.5 เพื่อเตรียมจัดทำ Specifications for Field Compaction สำหรับงานบดอัด sub-grade ของคันทาง (Embankment) ถนนสาย 117 บริษัทเกียรติศักดิ์วิศวกรรมที่ปรึกษาได้นำดินที่จะใช้ก่อสร้าง ไปทำการทดสอบ Standard Compaction Test และพบว่า $\gamma_{dry-max} \cong 105$ pcf ที่ $w_{opt} = 14.5\%$ ดังแสดงในรูปที่ 8.20 ในฐานะวิศวกรของบริษัทที่ปรึกษา กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้

8.3.5.1 คำนวณหาค่า $\gamma_{d(field)}$ ที่ทำให้ end-product specification ได้ $R \geq 90\%$

8.3.5.2 ให้คำแนะนำประกอบ Specification ในข้อ 8.3.5.1 ว่าผู้รับเหมาควรใช้ water content เท่าใด ในการบดอัดดินให้ได้ตามข้อ 8.3.5.1



วิธีทำ

8.3.5.1 จากโจทย์ต้องการให้ $\%R \geq 90\%$

$$\text{จากสมการ } \%R \geq \frac{\gamma_d(\text{field})}{\gamma_d(\text{lab})} \times 100$$

$$0.9 \geq \frac{\gamma_d(\text{field})}{105}$$

$$\gamma_{d(field)} \geq 94.5 \text{ pcf}$$

ดังนั้นจะต้องใช้ $\gamma_{d(field)}$ มากกว่าหรือเท่ากับ 94.5 pcf จึงจะทำให้

$$\%R \geq 90\%$$

8.3.5.2 จากรูปจะต้องให้ water content (w) อยู่ในช่วง $9.4 \leq 18.4\%$ จึงจะทำให้ได้ $\gamma_{d(\text{field})}$ มากกว่าหรือเท่ากับ 94.5 pcf โดยจะทำให้ $\%R \geq 90\%$

8.3.6 ในการก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งต้องมีการถมดินโดยมีดินให้เลือกจาก 2 แหล่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีคุณสมบัติในสนามไม่เหมือนกันดังแสดงในตารางที่ 8.11

ตารางที่ 8.11 ผลการทดสอบตัวอย่างดินที่ใช้ในข้อที่ 8.3.6

คุณสมบัติ	แหล่ง A	แหล่ง B
อัตราส่วนช่องว่าง	0.79	0.65
ปริมาณความชื้น (%)	18	15

ถ้าการก่อสร้างต้องถมดินให้สูงขึ้นจากระดับเดิม 2 m บนพื้นที่ 20,000 m² ดินถมจะต้องบดอัดให้ได้ความหนาแน่นรวม 2 t/m³ และปริมาณความชื้น 21%

การขนส่งดินจากแหล่งทั้งสองอาศัยรถบรรทุกซึ่งบรรทุกได้ครั้งละ 10 m³ และพบว่าเมื่อขุดดินจากแหล่งและบรรทุกขนส่ง ดินจะมีการสูญหายประมาณ 10% โดยมีค่าใช้จ่ายในการขุด ขนส่ง และบดอัดดินจากทั้งสองแหล่งเป็น

แหล่ง A : 200 บาท / คัน / เที่ยว

แหล่ง B : 250 บาท / คัน / เที่ยว

ค่าใช้จ่ายในการบรรทุกน้ำเป็น 100 บาท / คัน / เที่ยว จงหาว่าจะใช้ดินจากแหล่งใดจะประหยัดกว่า

วิธีทำ ดินถมเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้าง จะได้

$$\text{น้ำหนัก} = \gamma_s \times V = 2 \times 20,000 = 80,000 \text{ tons}$$

$$\text{น้ำหนักดินแห้ง} = \frac{2}{1 + 0.21} \times 2 \times 20,000 = 66,115 \text{ tons}$$

$$\therefore \text{ปริมาตรน้ำ} = 80,000 - 66,115 = 13,885 \text{ tons}$$

1. แหล่ง A จากสมการจะได้

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e} = \frac{W_s}{V}$$

$$\begin{aligned} \therefore V &= \frac{W_s}{G_s \gamma_w} (1 + e) \\ &= \frac{66,115}{2.65 \times 1} \times (1 + 0.79) \\ &= 44,658.8 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{จำนวนครั้งในการขนดิน} = \frac{44,658}{10} \times 1.1 = 4,913 \text{ ครั้ง}$$

โดยปริมาณความชื้นในดินเป็น $0.18 \times 66,115 = 11,900.7 \text{ tons}$

$$\therefore \text{ต้องการปริมาณน้ำอีก} \quad 13,885 - 11,900.7 = 1,984.3 \text{ tons}$$

$$\therefore \text{จำนวนครั้งในการบรรทุกน้ำ} \quad 1,984.3 / 10 = 199 \text{ ครั้ง}$$

$$\therefore \text{ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจากแหล่ง A เป็น } 4,913 \times 200 + 199 \times 100 = 1,002,500 \text{ บาท}$$

2. แหล่ง B จากสมการจะได้

$$V = \frac{66,115}{2.65 \times 1} \times (1 + 0.65) = 41,165.9 \text{ m}^3$$

$$\therefore \text{จำนวนครั้งในการขนดิน} = \frac{41,165.9}{10} \times 1.1 = 4,529 \text{ ครั้ง}$$

โดยปริมาณความชื้นในดินเป็น $0.15 \times 66,115 = 9,917.25 \text{ t}$

$$\therefore \text{ต้องการปริมาณน้ำอีก} \quad 13,885 - 9,917.25 = 3,967.75 \text{ t}$$

$$\therefore \text{จำนวนครั้งในการบรรทุกน้ำ} \quad 3,967.75 / 10 = 397 \text{ ครั้ง}$$

$$\therefore \text{ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจากแหล่ง B เป็น } 4,529 \times 250 + 397 \times 100 = 1,171,950 \text{ บาท}$$

\therefore จึงสามารถสรุปได้ว่าต้องใช้ดินจากแหล่ง A จึงจะประหยัดกว่าแหล่ง B


8.3.7 ในการบดอัดดินในภาคสนามต้องการการการบดอัดสัมพัทธ์ (Relative Compaction)

97% จากการหาความหนาแน่นของดินในสนามได้ผลดังนี้

น้ำหนักของดินจากหลุมทดสอบ : 1,815 g

ปริมาตรของหลุมทดสอบ : 945 cm³

ปริมาตรความชื้นของดิน : 15 %



รูปที่ 8.21 แสดงผลการทดสอบดินตัวอย่างที่ใช้ในข้อที่ 8.3.7

ดังนั้นจากผลการทดสอบ ความหนาแน่นของดินในสนามจะสามารถจะยอมรับได้หรือไม่

วิธีทำ

ในสนาม : $\gamma_t = 1,815 / 945 = 1.92 \text{ t/m}^3$

$\gamma_d = 1.92 / (1+0.15) = 1.67 \text{ t/m}^3$

ในห้องปฏิบัติการ : $\gamma_{dmax} = 1.715 \text{ t/m}^3$

$w_{opt} = 16\%$

\therefore การบดอัดสัมพัทธ์ = $R = \frac{1.67}{1.715} \times 100 = 97.4\% > 97\%$

สามารถสรุปได้ว่าความหนาแน่นของดินในสนามยอมรับได้

8.3.8 ดินจากแหล่งขี้มี้มีความหนาแน่นแห้ง 17 kN/m^3 และปริมาณความชื้น 10% ต้องการนำดินนี้มาก่อสร้างดินคันทาง โดยการบดอัดให้ได้ความหนาแน่นแห้ง 18 kN/m^3 ที่ปริมาณความชื้น 15% ถ้าต้องการดินคันทางที่มีปริมาตร 100 m^3 จะต้องใช้ดินจากแหล่งขี้มี้เป็นปริมาตรเท่าใด และต้องใช้น้ำเติมลงไปเป็นปริมาตรเท่าไร ถ้า

ปริมาตรของดินคันทาง = 100 m^3

ความหนาแน่นของดินคันทาง = 18 kN/m^3

วิธีทำ ∴ น้ำหนักแห้งของดินคันทาง = 1,800 kN = น้ำหนักแห้งของดินจากแหล่งยืมจาก

$$\gamma_t = \gamma_c (1+w)$$

∴ น้ำหนักของดินจากแหล่งยืม = 1,800 × (1+0.10) = 1,980 kN

โดยที่ $\gamma_t = \gamma_c (1+w) = 17 \times (1+0.10) = 18.7 \text{ kN/m}^3$

∴ ปริมาตรดินที่ขุดจากแหล่งยืม = 1,980 / 18.7 = 105.9 m³

จากสมการ $\omega = W_w / W_s$

ดินจากแหล่งยืม : $W_w = 0.10 \times 1,800 = 180 \text{ kN}$

ดินคันทาง : $W_w = 0.15 \times 1,800 = 270 \text{ kN}$

∴ ต้องการน้ำอีกเป็นปริมาณ 270 - 180 = 90 kN = 90 / 9.81 = 9.17 m³ ถึงจะพอใช้
ในการบดอัด



8.4 วัตถุประสงค์สอบความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในงานจริง


8.4.1 ในการก่อสร้างถนนรอบกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ ผู้รับเหมาจะต้องทำการบดอัดดินเดิมให้ได้ $\gamma_{dy} \geq 115 \text{ bl/ft}^3$ จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้าง pavement ตามแบบได้ ทั้งนี้ผลจากการเก็บตัวอย่างดินเดิม (soil samples) ไปทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่า $\omega_n = 20\%$, $G_s = 2.7$, $e = 0.6$ ในฐานะวิศวกรของบริษัทโยธินสมหวังการโยธา จำกัด ซึ่งรับเหมางานก่อสร้าง กรุณาช่วยให้คำแนะนำดังนี้

8.4.1.1 เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้รับเหมาจะลดต้นทุนที่เกิดจากการปรับ water content ของดินเดิม ก่อนการบดอัด โดยทำการบดอัดดินเดิมที่ natural moisture content (ω_n) ไปเลย เพราะอะไร

8.4.1.2 หากการดำเนินงานตามข้อ 8.4.1.1 เป็นไปไม่ได้ ผู้รับเหมาจะต้องบดอัดดินที่ความชื้น (ω) เท่ากับเท่าใด ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานจริง (practical application) ผู้รับเหมาจะมีทางเลือกที่จะปรับความชื้นของดินเดิม โดยการผสมน้ำเพิ่มเข้าไปในดิน (เช่น ใช้น้ำรดดิน) หรือ ดึงน้ำออกจากดิน (เช่น ผึ่งดินให้แห้งขึ้น) ก่อนการบดอัดดิน

8.4.2 บริษัท คารมสมหวัง จำกัด ชนะการประมูลการรับเหมาก่อสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่าง ถนนสายหลัก และอาคารเอนกประสงค์แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในข้อกำหนด เจ้าของงาน ต้องการให้ผู้รับเหมา ทำการบดอัดดินเหนียว ให้มี relative compaction, $R > 90\%$ เมื่อ $\gamma_{d(\text{max-lab})} = 123 \text{ pcf}$

ผลจากการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการทางวิศวกรรมโยธา (civil engineering project) ของนิสิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า compaction curve ของแหล่งดินที่ใกล้ที่สุด 2 แหล่ง สำหรับการบดอัดด้วยเครื่องจักรชนิดต่างๆ 1 pass แสดงได้ในรูปที่ 8.22



รูปที่ 8.22 กราฟที่ใช้ในข้อที่ 8.4.2

- 1. = Pneumatic rubber tired 80 PST - SOIL A
- 2. = Pneumatic rubber tired 120 PST - SOIL A
- 3. = Smooth-drum roller 45 PST - SOIL B
- 4. = Smooth-drum roller 55 PST - SOIL B

ในฐานะวิศวกรโยธาของบริษัท คารมสมหวัง จำกัด ให้ท่านแนะนำว่า

8.4.2.1 ควรเลือกใช้เครื่องจักรรุ่นใด เพราะเหตุใด

8.4.2.2 ควรเลือกใช้ดินจากแหล่งใด เพราะเหตุใด

8.4.3 ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงแขวงทางทางพิษณุโลกกำลังเตรียมเปิดประมูลงานปรับปรุง เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ช่วง จ.พิษณุโลก ถึงแยก อ.วังทอง ดังแสดงในภาพที่ 8.23 ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 กม. แต่เนื่องจากภาวะฝนขาดช่วงในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อน วิศวกรโครงการต้องการประมาณการเพื่อหาปริมาณน้ำที่จะต้องเตรียมสำรองไว้ใช้สำหรับผสมกับดินที่ใช้บดอัดคันทาง (embankment) หากท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้ท่านประมาณการ

8.4.3.1 ปริมาณน้ำ (m^3) ที่จะต้องใช้ผสมดินที่จะใช้บดอัด $1 m^3$ เพื่อให้ได้ 90% degree of saturation เมื่อใช้ดินจากแหล่งวัสดุ

- ก. บ้านเขาสมอแคลง และ
- ข. บ้านโนนมะคึก

8.4.3.2 หากเจ้าของงานมีนโยบายดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อใช้สำหรับการบดอัดดินให้น้อยที่สุด ท่านจะแนะนำให้ใช้แหล่งดินใด เพราะเหตุใด

8.4.3.3 หากกรมชลประทานไม่อนุญาต ให้ดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในบริเวณใกล้เคียง ปริมาณน้ำสำรองที่จะต้องจัดซื้อเข้ามาใช้ในโครงการ คิดเป็นปริมาตรกี่ m^3 (หากคันทางที่จะต้องบดอัดใช้ดินกว้าง 8 เมตร และสูง 2 เมตร โดยเฉลี่ย)



รูปที่ 8.23 แสดงแนวเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ที่จะปรับปรุง

และตำแหน่งของแหล่งวัสดุ ก.บ้านเขาสมอแคลง ข.บ้านโนนมะคึก

ตารางที่ 8.12 คุณสมบัติดินจากแหล่งวัสดุทั้ง 2

แหล่งวัสดุ	γ_T T/m ³	G_s	W (%)	LL (%)	PL (%)	A	D ₆₀ (mm)	D ₃₀ (mm)	D ₁₀ (mm)
บ้านเขาสมอแคลง	1.795	2.67	10.8	32	28	2.1	3.1	2.7	1.9
บ้านโนนมะคึก	1.971	2.66	9.8	41	37	0.9	4.1	2.6	2.4

