

ภาคผนวก ก  
ปริมาณการใช้น้ำ

ตารางที่ ก.1 ปริมาณการใช้น้ำประปา ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2545

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
1 ม.ค. 2545	25000
2 ม.ค. 2545	25000
3 ม.ค. 2545	30000
4 ม.ค. 2545	30000
5 ม.ค. 2545	30000
6 ม.ค. 2545	35000
7 ม.ค. 2545	30000
8 ม.ค. 2545	30000
9 ม.ค. 2545	25000
10 ม.ค. 2545	25000
11 ม.ค. 2545	30000
12 ม.ค. 2545	30000
13 ม.ค. 2545	25000
14 ม.ค. 2545	25000
15 ม.ค. 2545	30000
16 ม.ค. 2545	35000
17 ม.ค. 2545	30000
18 ม.ค. 2545	25000
19 ม.ค. 2545	25000
20 ม.ค. 2545	30000
21 ม.ค. 2545	30000
22 ม.ค. 2545	30000
23 ม.ค. 2545	35000
24 ม.ค. 2545	30000
25 ม.ค. 2545	25000
26 ม.ค. 2545	30000
27 ม.ค. 2545	25000
28 ม.ค. 2545	35000
29 ม.ค. 2545	30000
30 ม.ค. 2545	30000
31 ม.ค. 2545	30000

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

ตารางที่ ก.2 ปริมาณการใช้น้ำประปา ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)
1 ก.พ. 2545	25000
2 ก.พ. 2545	30000
3 ก.พ. 2545	25000
4 ก.พ. 2545	25000
5 ก.พ. 2545	30000
6 ก.พ. 2545	25000
7 ก.พ. 2545	30000
8 ก.พ. 2545	30000
9 ก.พ. 2545	25000
10 ก.พ. 2545	30000
11 ก.พ. 2545	30000
12 ก.พ. 2545	30000
13 ก.พ. 2545	30000
14 ก.พ. 2545	30000
15 ก.พ. 2545	25000
16 ก.พ. 2545	30000
17 ก.พ. 2545	30000
18 ก.พ. 2545	30000
19 ก.พ. 2545	30000
20 ก.พ. 2545	35000
21 ก.พ. 2545	30000
22 ก.พ. 2545	30000
23 ก.พ. 2545	25000
24 ก.พ. 2545	30000
25 ก.พ. 2545	30000
26 ก.พ. 2545	30000
27 ก.พ. 2545	35000
28 ก.พ. 2545	30000

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

ตารางที่ ก.3 ปริมาณการใช้น้ำประปาของอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
จังหวัดพิจิตรโลก ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2545

อาคาร	ค่ามากที่สุด
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	110.30
อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์	67.20
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	28.10
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	43.20
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	28.00
อาคารโภชนาการ 1	23.70
อาคารโภชนาการ 2	42.50

ตารางที่ ก.4 ปริมาณการใช้น้ำประปาของอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
จังหวัดพิจิตรโลกประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

อาคาร	ค่ามากที่สุด
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	106.10
อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์	69.50
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	25.30
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	33.10
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	26.20
อาคารโภชนาการ 1	29.10
อาคารโภชนาการ 2	39.80

ตารางที่ ก.5 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	33.50	93.40
2	53.90	97.20
3	79.40	67.70
4	106.40	89.30
5	109.20	82.60
6	57.90	94.10
7	102.30	93.80
8	107.50	94.20
9	106.90	106.10
10	93.10	70.40
11	87.50	89.60
12	103.60	88.50
13	71.40	102.30
14	89.60	92.90
15	110.30	90.60
16	102.70	83.40
17	103.60	70.10
18	109.10	82.60
19	104.30	81.50
20	69.10	83.00
21	79.60	93.60
22	89.30	91.50
23	87.50	99.80
24	102.40	101.50
25	95.70	103.70
26	99.40	70.60
27	70.60	100.50
28	97.50	94.60
29	102.30	-
30	103.70	-
31	74.30	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

ตารางที่ ก.6 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารเรียนคณะแพทยศาสตร์  
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	37.90	63.50
2	57.20	50.70
3	66.40	51.20
4	61.30	55.90
5	53.90	63.70
6	47.20	61.50
7	59.10	59.90
8	67.20	61.20
9	71.30	47.30
10	63.50	45.90
11	65.40	52.60
12	50.70	49.90
13	48.90	56.90
14	59.20	53.80
15	52.50	62.70
16	53.70	51.40
17	51.60	46.10
18	59.30	58.80
19	51.20	69.30
20	47.10	61.50
21	57.10	63.60
22	63.50	64.10
23	61.90	59.60
24	59.70	50.00
25	64.30	67.07
26	51.20	69.50
27	50.90	68.30
28	59.40	67.50
29	60.90	-
30	65.70	-
31	60.40	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

ตารางที่ ก.7 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	17.50	22.30
2	21.60	15.30
3	22.90	16.40
4	28.10	22.70
5	17.20	21.50
6	16.50	25.30
7	23.10	20.40
8	21.00	22.60
9	24.20	16.20
10	22.30	14.80
11	23.50	25.10
12	14.60	17.20
13	15.20	21.60
14	25.10	23.10
15	20.30	20.90
16	23.10	15.60
17	22.90	14.80
18	23.50	23.10
19	14.80	25.20
20	16.20	23.70
21	21.90	21.00
22	22.40	20.90
23	23.50	15.70
24	23.00	16.10
25	21.70	22.90
26	14.10	20.60
27	16.20	22.40
28	25.70	21.30
29	21.20	-
30	23.70	-
31	22.60	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น.ของทุกวัน

ตารางที่ ก.8 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	19.50	24.20
2	29.40	17.10
3	32.70	17.40
4	30.50	22.60
5	20.40	27.30
6	17.90	26.50
7	25.60	24.90
8	31.00	29.70
9	27.40	19.90
10	35.80	21.70
11	32.40	27.40
12	22.50	23.50
13	19.90	30.90
14	26.40	30.70
15	21.80	27.40
16	35.40	23.10
17	37.60	19.60
18	43.20	24.90
19	20.50	30.70
20	19.40	33.10
21	24.70	27.90
22	26.50	30.40
23	29.00	20.20
24	32.40	19.80
25	24.00	27.40
26	20.10	24.40
27	19.20	30.60
28	29.10	27.90
29	30.40	-
30	27.60	-
31	35.30	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา

และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน



ตารางที่ ก.9 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	14.60	24.20
2	23.50	16.40
3	21.40	18.10
4	23.90	26.20
5	17.70	24.30
6	16.90	22.30
7	21.40	25.10
8	23.20	23.90
9	21.50	17.60
10	26.00	17.00
11	22.30	20.40
12	17.20	19.50
13	18.10	23.40
14	21.60	25.10
15	22.40	24.00
16	23.70	17.50
17	21.50	16.90
18	22.40	22.20
19	18.10	23.70
20	17.40	25.40
21	23.50	21.60
22	21.90	25.30
23	28.00	17.40
24	23.50	15.90
25	24.00	23.70
26	19.30	16.40
27	17.50	23.50
28	21.70	22.50
29	26.40	-
30	22.30	-
31	20.70	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

ตารางที่ ก.10 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารโภชนาการ 1  
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	10.70	17.60
2	22.10	19.50
3	19.20	14.00
4	16.70	19.40
5	20.40	23.70
6	13.90	19.60
7	17.20	22.50
8	19.10	20.40
9	19.40	17.90
10	23.50	13.90
11	17.30	22.70
12	17.10	17.30
13	10.60	25.10
14	20.40	20.60
15	23.60	24.90
16	21.50	28.30
17	23.70	16.70
18	20.90	20.30
19	22.20	26.10
20	12.60	23.70
21	23.50	22.60
22	19.20	29.10
23	17.40	24.30
24	16.60	19.50
25	17.30	22.90
26	16.50	20.70
27	14.10	23.60
28	17.60	24.20
29	19.30	-
30	18.70	-
31	23.40	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

ตารางที่ ก.11 ปริมาณการใช้น้ำประปา อาคารโภชนาการ 2  
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

วันที่	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)	
	มกราคม	กุมภาพันธ์
1	24.70	37.90
2	29.50	23.40
3	34.80	21.50
4	32.90	37.20
5	22.30	34.50
6	19.40	38.10
7	37.10	35.90
8	34.50	34.30
9	36.80	26.40
10	37.90	21.50
11	42.50	32.30
12	23.70	27.20
13	21.50	39.80
14	35.90	36.40
15	35.20	37.70
16	39.10	21.30
17	34.30	22.50
18	38.40	34.20
19	24.10	36.10
20	19.90	35.20
21	31.40	34.90
22	39.30	35.80
23	37.50	25.10
24	36.60	21.00
25	34.10	25.40
26	25.10	29.40
27	22.40	30.90
28	34.60	35.70
29	39.30	-
30	40.70	-
31	38.20	-

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากมิเตอร์น้ำที่ติดตั้งไว้ที่ตึกที่ทำการศึกษา  
และเก็บน้ำเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

**ภาคผนวก ข**  
**ตารางผลการทดลอง**

ตารางที่ ข.1 แสดงค่าอุณหภูมิต

อาคาร	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)								อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)		
	25 ก.ค.44	22 ส.ค.44	19 ก.ย.44	19 ต.ค.44	15 พ.ย.44	15 ธ.ค.44	30 ม.ค.45	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
หอพักอาจารย์	31.0	31.0	29.0	25.0	24.0	27.0	24.0	31.0	24.0	27.3	
หอพักนักศึกษาหญิง	31.0	32.0	29.5	25.0	28.0	27.5	24.0	32.0	24.0	28.1	
อาคารมิ่งขวัญ	31.0	32.0	29.5	29.5	27.0	25.0	23.0	32.0	23.0	28.1	
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	32.0	32.0	29.5	30.5	28.0	26.0	25.0	32.0	25.0	29.0	
อาคารคณะเภสัชศาสตร์	32.0	32.0	30.5	30.5	29.0	25.0	24.5	32.0	24.5	29.1	
อาคารคณะแพทยศาสตร์	31.0	31.0	31.5	31.0	29.0	24.5	24.0	31.5	24.0	28.9	
อาคารคณะมนุษยศาสตร์	32.0	31.0	31.5	29.5	28.0	26.0	25.0	32.0	25.0	29.0	
อาคารคณะศึกษาศาสตร์	32.0	31.0	30.0	30.5	25.0	26.0	23.0	32.0	23.0	28.2	
อาคารคณะเกษตรศาสตร์	31.0	31.0	30.0	29.0	25.0	26.0	23.0	31.0	23.0	27.9	
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	31.0	31.0	28.0	30.0	28.0	26.5	25.0	31.0	25.0	28.5	
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	32.0	31.0	28.0	29.0	29.0	26.0	23.0	32.0	23.0	28.3	
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	32.0	31.0	29.0	27.0	28.0	26.5	24.0	32.0	24.0	28.2	
อาคาร โภชนาการ 1	32.0	31.0	29.5	29.5	29.0	25.0	23.0	32.0	23.0	28.4	
อาคาร โภชนาการ 2	-	31.0	30.0	25.0	29.0	26.0	25.0	31.0	25.0	27.7	

ตารางที่ ข.2 ตารางแสดงค่าพีเอช

อาคาร	พีเอช										พีเอช		
	25 ก.ค.44	22 ส.ค.44	19 ก.ย.44	19 ต.ค.44	15 พ.ย.44	15 ธ.ค.44	30 ม.ค.45	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย			
หอพักอาจารย์	7.38	7.43	7.25	7.84	7.50	7.72	7.50	7.84	7.25	7.52			
หอพักนักศึกษาคหุญ	7.20	7.25	7.36	7.53	7.34	7.39	7.53	7.53	7.20	7.37			
อาคารมิ่งขวัญ	7.40	9.13	7.69	7.99	7.85	7.70	7.63	9.13	7.40	7.91			
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	7.45	8.33	8.09	8.18	7.88	7.88	7.86	8.33	7.45	7.95			
อาคารคณะเภสัชศาสตร์	7.01	7.42	7.35	7.56	7.47	7.83	7.58	7.83	7.01	7.46			
อาคารคณะแพทยศาสตร์	7.14	7.66	7.84	7.92	7.77	8.58	8.38	8.58	7.14	7.90			
อาคารคณะมนุษยศาสตร์	7.50	7.46	8.48	8.50	8.55	8.40	8.52	8.55	7.46	8.20			
อาคารคณะศึกษาศาสตร์	7.10	7.22	7.42	7.89	7.43	7.48	7.41	7.89	7.10	7.42			
อาคารคณะเกษตรศาสตร์	7.00	2.85	8.11	8.28	8.38	8.61	8.40	8.61	2.85	7.38			
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	6.00	6.60	4.34	6.25	5.77	5.28	5.98	6.60	4.34	5.75			
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	7.67	7.34	7.67	7.88	8.00	8.15	7.66	8.15	7.34	7.77			
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	7.28	7.30	8.05	7.79	7.89	7.71	7.92	8.05	7.28	7.71			
อาคารโภชนาการ 1	5.55	5.94	5.47	6.12	5.29	5.85	8.41	8.41	5.29	6.09			
อาคารโภชนาการ 2	-	6.92	6.29	7.30	6.91	6.87	6.75	7.30	6.29	6.84			

ตารางที่ ข.3 ตารางแสดงค่าสภาพการนำไฟฟ้า

อาคาร	สภาพการนำไฟฟ้า ( $\mu\text{s/cm}$ )										สภาพการนำไฟฟ้า ( $\mu\text{s/cm}$ )		
	25 ก.ค.44	22 ส.ค.44	19 ก.ย.44	19 ต.ค.44	15 พ.ย.44	15 ธ.ค.44	30 ม.ค.45	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย			
หอพักอาจารย์	353	280	229	270	261	291	400	400	229	298			
หอพักนักศึกษาหญิง	705	561	307	478	312	294	264	705	264	417			
อาคารมิ่งขวัญ	316	171	223	222	197	150	121	316	121	200			
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	372	291	322	392	170	182	136	392	136	266			
อาคารคณะเกษตรศาสตร์	464	179	302	297	250	237	191	464	179	274			
อาคารคณะแพทยศาสตร์	529	314	231	288	254	216	246	529	216	297			
อาคารคณะมนุษยศาสตร์	301	250	194	240	177	171	157	301	157	213			
อาคารคณะศึกษาศาสตร์	314	275	258	224	196	183	142	314	142	227			
อาคารคณะเกษตรศาสตร์	532	962	275	195	159	195	143	962	143	352			
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	940	839	690	526	341	504	612	940	341	636			
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	625	524	452	397	248	282	319	625	248	407			
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	413	297	266	307	247	240	152	413	152	275			
อาคารโภชนาการ 1	672	513	335	556	555	540	417	672	335	513			
อาคารโภชนาการ 2	-	616	538	580	470	522	615	616	470	557			

ตารางที่ ข.4 ตารางแสดงค่าปริมาณสารแขวนลอย

อาคาร	ปริมาณสารแขวนลอย (mg/l)										ปริมาณสารแขวนลอย (mg/l)		
	25 ก.ค.44	22 ส.ค.44	19 ก.ย.44	19 ต.ค.44	15 พ.ย.44	15 ธ.ค.44	15 ม.ค.45	15 ก.ค.45	15 ส.ค.45	15 ก.ย.45	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย
หอพักอาจารย์	154.0	58.0	30.0	66.0	46.0	34.0	52.0				154.0	30.0	62.9
หอพักนักศึกษานหญิง	42.0	32.0	34.0	128.0	2.0	24.0	36.0				128.0	2.0	42.6
อาคารมิ่งขวัญ	6.0	18.0	16.0	18.0	8.0	14.0	8.0				18.0	6.0	12.6
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	2.0	194.0	12.0	8.0	4.0	16.0	4.0				194.0	2.0	34.3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์	20.0	6.0	26.0	4.0	4.0	6.0	8.0				26.0	4.0	10.6
อาคารคณะแพทยศาสตร์	4.0	126.0	98.0	16.0	2.0	10.0	12.0				126.0	2.0	38.3
อาคารคณะมนุษยศาสตร์	2.0	2.0	16.0	16.0	2.0	26.0	6.0				26.0	2.0	10.0
อาคารคณะศึกษาศาสตร์	12.0	4.0	10.0	2.0	4.0	36.0	14.0				36.0	2.0	11.7
อาคารคณะเกษตรศาสตร์	18.0	22.0	16.0	2.0	8.0	12.0	16.0				22.0	2.0	13.4
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	10.0	6.0	10.0	14.0	8.0	18.0	10.0				18.0	6.0	10.9
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	16.0	12.0	4.0	40.0	98.0	20.0	18.0				98.0	4.0	29.7
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	4.0	4.0	2.0	8.0	4.0	10.0	8.0				10.0	2.0	5.7
อาคาร โภชนาการ 1	172.0	106.0	110.0	86.0	128.0	32.0	134.0				172.0	32.0	109.7
อาคาร โภชนาการ 2	-	28.0	76.0	18.0	34.0	30.0	26.0				76.0	18.0	35.3






ตารางที่ ข.6 ตารางแสดงค่าบีโอดี

อาคาร	บีโอดี(mg/l)								บีโอดี(mg/l)		
	25 ก.ค.44	22 ส.ค.44	19 ก.ย.44	19 ต.ค.44	15 พ.ย.44	15 ธ.ค.44	30 ม.ค.45	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	
หอพักอาจารย์	179.00	159.00	20.00	49.67	83.33	57.33	60.16	179.00	20.00	86.93	
หอพักนักศึกษหญิง	126.00	122.70	56.33	46.33	89.67	112.00	30.08	126.00	30.08	83.30	
อาคารมิ่งขวัญ	189.00	20.00	36.67	40.00	33.00	54.33	3.71	189.00	3.71	53.82	
อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์	86.33	132.67	23.33	10.00	16.33	35.00	20.56	132.67	10.00	46.32	
อาคารคณะเภสัชศาสตร์	126.00	73.00	23.33	18.33	16.67	64.00	5.01	126.00	5.01	46.62	
อาคารคณะแพทยศาสตร์	109.33	3.33	43.33	16.67	23.00	57.33	2.51	109.33	2.51	36.50	
อาคารคณะมนุษยศาสตร์	76.33	43.00	23.33	16.67	23.00	15.67	10.28	76.33	10.28	29.75	
อาคารคณะศึกษาศาสตร์	83.00	63.00	82.67	16.67	10.00	89.33	16.04	89.33	10.00	51.53	
อาคารคณะเศรษฐศาสตร์	92.66	20.00	6.67	23.00	23.00	25.67	10.53	92.66	6.67	28.79	
อาคารเรียนภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์	103.00	119.33	23.33	64.67	33.00	22.33	14.04	119.33	14.04	54.24	
อาคารเรียนภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์	66.33	33.00	26.67	79.67	19.67	28.67	3.01	79.67	3.01	36.72	
อาคารเรียนภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์	195.33	77.00	10.00	29.67	16.33	54.00	2.81	195.33	2.81	55.02	
อาคาร โภชนาการ 1	228.67	281.67	89.67	199.00	249.33	223.67	681.83	681.83	89.67	279.12	
อาคาร โภชนาการ 2	-	79.33	162.67	26.33	122.67	166.00	83.56	166.00	26.33	106.76	

ภาคผนวก ค  
แบบแปลนแสดงที่ตั้งอาคารต่าง ๆ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร



รูปที่ ค.1 แสดงแบบแปลนแสดงที่ตั้งอาคารต่างๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

- 3. อาคารโภชนาการ 1    4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    5. คณะเภสัชศาสตร์    6. คณะศึกษาศาสตร์    11. หอพักนักศึกษหญิง
- 12. หอพักอาจารย์    16. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    17. อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
- 20. คณะแพทยศาสตร์    29. อาคารมิ่งขวัญ    34. อาคารโภชนาการ 2    38. คณะวิทยาศาสตร์