

อภินิพนธ์นาการ

12915397



สำนักหอสมุด



การศึกษาปริมาณคลอรีนตกค้างในระบบท่อน้ำประปา
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

THE STUDY FOR THE QUANTITY OF RESIDUE CHLORINE IN
THE SYSTEM OF WATER SUPPLY PIPE
AT NARESUAN UNIVERSITY

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันลงทะเบียน..... 5 ก.ค. 2542
เลขทะเบียน..... 4240143
เลขเรียกหนังสือ..... 491

นางสาวสมใจ
นายไทรภพ

จันทร์นัม
ชวานนท์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2541



ใบรับรองโครงการวิศวกรรมโยธา

หัวข้อโครงการวิศวกรรมโยธา : การศึกษาปริมาณคลอรีนตกค้างในระบบท่อน้ำประปา
ของมหาวิทยาลัยธนบุรี
ผู้ดำเนินงานโครงการ : นางสาวสมใจ จันทร์น้อม 38361374
นายไครภพ ชูวานนท์ 38361366
ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์วัชร ใจแพทย์
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ภาควิชา : วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี อนุมัติให้โครงการวิศวกรรมโยธา
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะกรรมการสอบโครงการวิศวกรรมโยธา

(อาจารย์วัชร ใจแพทย์)

ประธานกรรมการ

(อาจารย์สมบัติ ชื่นชุกถื่น)

หัวหน้าภาควิชา (อ.ก.)

(อาจารย์วรางค์กษณ์ ช่อนถื่น)

กรรมการ