



ภาคผนวก  
ตารางผลการทดลอง

มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ตาราง ผ.1 แสดงค่าอุณหภูมิ

วันที่ \ จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45	30	30	30.5	32	30
10 ส.ค. 45	31	31	30.5	30.5	30.5
13 ส.ค. 45	30	30.5	30.5	30.5	30
17 ส.ค. 45	28	28	28	28	27
20 ส.ค. 45	28	28	28	28	27
24 ส.ค. 45	30	31	30.5	31	31
27 ส.ค. 45	28	28	28.5	28	28
31 ส.ค. 45	29	29	29	29	28.5
03 ก.ย. 45	29	30	29	29.5	29
07 ก.ย. 45	26	26	26	26	26
10 ก.ย. 45	30	30	30	30.5	29.5
14 ก.ย. 45	28	28	28	28	28
17 ก.ย. 45	28	28	28	28	27
21 ก.ย. 45	27	27	27	26	26
24 ก.ย. 45	28	28	28	28	27.5
28 ก.ย. 45	28	28	28	28	27.5

ตาราง ผ.2 แสดงค่าพีเอช

วันที่	จุดเก็บน้ำ คย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		7.0	7.0	6.8	7.1	7.0
10 ส.ค. 45		6.8	6.9	6.8	7.3	7.3
13 ส.ค. 45		6.8	6.9	6.9	7.2	7.3
17 ส.ค. 45		7.3	7.1	7.2	7.4	7.4
20 ส.ค. 45		6.9	6.8	6.7	6.9	7.8
24 ส.ค. 45		7.0	7.1	6.9	7.2	7.3
27 ส.ค. 45		6.9	6.8	7.0	7.2	7.2
31 ส.ค. 45		7.0	7.2	7.1	7.0	7.4
03 ก.ย. 45		7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
07 ก.ย. 45		7.1	6.9	6.7	7.0	7.0
10 ก.ย. 45		7.2	7.4	6.8	7.1	7.3
14 ก.ย. 45		6.7	6.9	6.7	7.0	7.1
17 ก.ย. 45		6.8	6.9	6.7	7.1	7.1
21 ก.ย. 45		6.6	6.5	6.5	7.0	7.2
24 ก.ย. 45		6.7	6.8	6.9	7.0	7.0
28 ก.ย. 45		6.9	7.1	7.0	7.2	7.3

ตาราง ผ.3 แสดงค่าคอรีนอิสระ

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45						0.30
10 ส.ค. 45						0.30
13 ส.ค. 45						0.20
17 ส.ค. 45						0.40
20 ส.ค. 45						0.35
24 ส.ค. 45						0.40
27 ส.ค. 45						0.20
31 ส.ค. 45						0.15
03 ก.ย. 45						0.10
07 ก.ย. 45						0.05
10 ก.ย. 45						0.00
14 ก.ย. 45						0.08
17 ก.ย. 45						0.20
21 ก.ย. 45						0.00
24 ก.ย. 45						0.35
28 ก.ย. 45						0.15

ตาราง ผ.4 แสดงค่าคลอรีนทั้งหมด

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45						0.45
10 ส.ค. 45						0.60
13 ส.ค. 45						0.35
17 ส.ค. 45						0.60
20 ส.ค. 45						0.60
24 ส.ค. 45						0.60
27 ส.ค. 45						0.50
31 ส.ค. 45						0.40
03 ก.ย. 45						0.30
07 ก.ย. 45						0.10
10 ก.ย. 45						0.10
14 ก.ย. 45						0.25
17 ก.ย. 45						0.25
21 ก.ย. 45						0.25
24 ก.ย. 45						0.50
28 ก.ย. 45						0.25

ตาราง ผ.5 แสดงค่าของแข็งทั้งหมด

วันที่ \ จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45	1978	1788	1074	794	334
10 ส.ค. 45	1996	2380	1432	1688	242
13 ส.ค. 45	256	202	154	154	34
17 ส.ค. 45	164	156	150	142	144
20 ส.ค. 45	184	76	126	114	72
24 ส.ค. 45	230	216	144	102	64
27 ส.ค. 45	308	264	150	162	54
31 ส.ค. 45	174	20.4	110	72	18
03 ก.ย. 45	374	324	158	122	38
07 ก.ย. 45	106	110	122	110	20
10 ก.ย. 45	92	110	66	30	22
14 ก.ย. 45	524	94	120	126	52
17 ก.ย. 45	106	132	102	76	58
21 ก.ย. 45	102	124	138	90	46
24 ก.ย. 45	158	162	132	116	44
28 ก.ย. 45	132	32	128	108	42

ตาราง ผ.6 แสดงค่าของแข็งแขวนลอย

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		5	6	2	1	0
10 ส.ค. 45		8	7	3	2	0
13 ส.ค. 45		2	2	3	2	2
17 ส.ค. 45		5	5	1	1	2
20 ส.ค. 45		4	8	1	1	1
24 ส.ค. 45		18	31	5	2	1
27 ส.ค. 45		9	7	2	1	1
31 ส.ค. 45		16	12	3	0	1
03 ก.ย. 45		28	19	4	0	0
07 ก.ย. 45		11	8	4	0	0
10 ก.ย. 45		22	6	3	1	0
14 ก.ย. 45		10	3	2	0	0
17 ก.ย. 45		12	4	2	0	0
21 ก.ย. 45		4	2	2	0	0
24 ก.ย. 45		10	8	5	0	0
28 ก.ย. 45		7	1	0	0	0

ตาราง ผ.7 แสดงค่าความชื้น

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		3.8	2.2	1.6	1.6	0.1
10 ส.ค. 45		4.8	2.7	2.9	1.0	0.6
13 ส.ค. 45		2.0	2.6	2.5	0.8	0.7
17 ส.ค. 45		13.3	12.7	4.3	0.6	0.2
20 ส.ค. 45		20.2	16.3	4.9	0.7	0.2
24 ส.ค. 45		18.4	13.3	3.2	0.5	0.1
27 ส.ค. 45		12.2	13.6	4.1	0.5	0.2
31 ส.ค. 45		15.6	14.5	5.8	1.6	1.4
03 ก.ย. 45		27.1	20.8	11.4	4.1	3.8
07 ก.ย. 45		30.3	25.3	16.2	4.8	4.8
10 ก.ย. 45		14.7	10.2	4.7	1.4	1.1
14 ก.ย. 45		15.7	12.3	10.5	4.5	2.7
17 ก.ย. 45		10.4	8.3	2.2	0.5	0.4
21 ก.ย. 45		18.7	15.4	8.7	1.4	0.8
24 ก.ย. 45		9.6	6.4	2.3	0.3	0.1
28 ก.ย. 45		14.1	10.2	2.4	0.6	0.3



ตาราง ผ.8 แสดงค่าสภาพการนำไฟฟ้า

วันที่	จุดเก็บน้ำ คย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		151	143	149	156	145
10 ส.ค. 45		88	174	174	188	174
13 ส.ค. 45		166	163	167	176	161
17 ส.ค. 45		178	177	166	178	184
20 ส.ค. 45		158	154	162	165	166
24 ส.ค. 45		158	162	161	160	162
27 ส.ค. 45		160	165	159	163	161
31 ส.ค. 45		155	157	157	159	158
03 ก.ย. 45		157	159	161	160	161
07 ก.ย. 45		121	117	121	122	119
10 ก.ย. 45		115	118	121	124	123
14 ก.ย. 45		125	116	124	116	116
17 ก.ย. 45		119	111	117	118	116
21 ก.ย. 45		119	120	124	115	119
24 ก.ย. 45		121	115	109	113	112
28 ก.ย. 45		125	111	109	114	114

ตาราง ผ.9 แสดงค่าไนโตรเจน

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45				0.0033	0.0098	0.0033
10 ส.ค. 45				0.0114	0.0065	0.0049
13 ส.ค. 45				0.0114	0.2924	0.0189
17 ส.ค. 45				0.0294	0.0098	0.0065
20 ส.ค. 45				0.0180	0.0098	0.0098
24 ส.ค. 45				0.0294	0.1503	0.1209
27 ส.ค. 45				0.0065	0.1699	0.1078
31 ส.ค. 45				0.0098	0.0033	0.0033
03 ก.ย. 45				0.0131	0.0033	0.0065
07 ก.ย. 45				0.0229	0.0033	0.0049
10 ก.ย. 45				0.0131	0.0033	0.0033
14 ก.ย. 45				0.0131	0.0065	0.0065
17 ก.ย. 45				0.0065	0.0033	0.0000
21 ก.ย. 45				0.0098	0.0359	0.0000
24 ก.ย. 45				0.0065	0.0033	0.0000
28 ก.ย. 45				0.0065	0.0000	0.0000

ตารางผ.10 แสดงค่าไนเตรท

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45				0.0424	0.1272	0.0881
10 ส.ค. 45				0.4680	0.4729	0.2919
13 ส.ค. 45				0.0342	-	0.1180
17 ส.ค. 45				0.4729	0.2413	0.2218
20 ส.ค. 45				0.6670	1.7254	0.5381
24 ส.ค. 45				0.4729	3.1374	2.2079
27 ส.ค. 45				0.3588	5.8575	5.2347
31 ส.ค. 45				0.4468	4.7456	4.3346
03 ก.ย. 45				0.7175	4.3346	4.0117
07 ก.ย. 45				0.5251	9.2661	6.9357
10 ก.ย. 45				0.2152	4.6543	4.9739
14 ก.ย. 45				0.3979	7.7560	7.2081
17 ก.ย. 45				0.4044	13.2387	15.2968
21 ก.ย. 45				0.6295	10.3294	8.9498
24 ก.ย. 45				0.5871	7.9419	10.2740
28 ก.ย. 45				1.1807	16.8037	18.0822

ตาราง ผ.11 แสดงค่าแอมโมเนีย

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45				0	0	0
10 ส.ค. 45				0	0	0
13 ส.ค. 45				0.1568	0.1568	0.1008
17 ส.ค. 45				0	0	0
20 ส.ค. 45				0	0	0
24 ส.ค. 45				0	0	0
27 ส.ค. 45				0	0	0
31 ส.ค. 45				0	0	0
03 ก.ย. 45				0	0	0
07 ก.ย. 45				0	0	0
10 ก.ย. 45				0	0	0
14 ก.ย. 45				0	0	0
17 ก.ย. 45				0	0	0
21 ก.ย. 45				0.0168	0	0
24 ก.ย. 45				0	0	0
28 ก.ย. 45				0	0	0

ตาราง ผ.12 แสดงค่าเจดาลัยไนโตรเจน

จุดเก็บน้ำ คย. วันที่	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ต.ค. 45			1.624	1.904	1.904
10 ต.ค. 45			1.904	1.624	1.344
13 ต.ค. 45			1.624	1.904	1.624
17 ต.ค. 45			2.184	2.744	2.184
20 ต.ค. 45			1.624	1.344	1.624
24 ต.ค. 45			1.064	1.064	1.344
27 ต.ค. 45			1.064	0.784	1.064
31 ต.ค. 45			1.064	0.784	1.064
03 ก.ย. 45			0.784	0.784	0.504
07 ก.ย. 45			0.000	1.064	1.344
10 ก.ย. 45			1.344	0.784	1.064
14 ก.ย. 45			1.624	1.064	0.504
17 ก.ย. 45			1.904	1.624	1.344
21 ก.ย. 45			0.504	1.064	0.784
24 ก.ย. 45			1.624	1.344	1.064
28 ก.ย. 45			1.624	1.344	0.784

ตารางผ.13 แสดงค่าฟอสฟอรัส

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45				8.696	0.000	8.696
10 ส.ค. 45				86.957	60.87	26.087
13 ส.ค. 45				43.478	26.087	26.087
17 ส.ค. 45				17.391	17.391	26.087
20 ส.ค. 45				34.783	8.696	8.696
24 ส.ค. 45				17.391	17.391	17.391
27 ส.ค. 45				17.391	26.087	17.391
31 ส.ค. 45				17.391	17.391	17.391
03 ก.ย. 45				34.783	26.087	17.391
07 ก.ย. 45				43.478	26.087	43.478
10 ก.ย. 45				52.174	52.174	60.87
14 ก.ย. 45				43.478	8.696	17.391
17 ก.ย. 45				43.478	52.174	34.783
21 ก.ย. 45				313.043	52.174	95.652
24 ก.ย. 45				26.087	17.391	17.391
28 ก.ย. 45				17.391	17.391	17.391

ตาราง ผ.14 การตรวจสอบมาตรฐานของพีเอช (น้ำประปา)

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
10 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
13 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
17 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
20 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
24 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
27 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
31 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
03 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
07 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
10 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
14 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
17 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
21 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
24 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
28 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.15 การตรวจสอบมาตรฐานของคลองรีนทั้งหมด (น้ำประปา)

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45						/
10 ส.ค. 45						X
13 ส.ค. 45						/
17 ส.ค. 45						X
20 ส.ค. 45						X
24 ส.ค. 45						X
27 ส.ค. 45						/
31 ส.ค. 45						/
03 ก.ย. 45						/
07 ก.ย. 45						X
10 ก.ย. 45						X
14 ก.ย. 45						/
17 ก.ย. 45						/
21 ก.ย. 45						/
24 ก.ย. 45						/
28 ก.ย. 45						/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน



ตาราง ผ.16 การตรวจสอบมาตรฐานของของแข็งทั้งหมด (น้ำประปา)

วันที่ \ จุดเก็บน้ำ ดย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45	X	X	X	X	/
10 ส.ค. 45	X	X	X	X	/
13 ส.ค. 45	/	/	/	/	/
17 ส.ค. 45	/	/	/	/	/
20 ส.ค. 45	/	/	/	/	/
24 ส.ค. 45	/	/	/	/	/
27 ส.ค. 45	/	/	/	/	/
31 ส.ค. 45	/	/	/	/	/
03 ก.ย. 45	/	/	/	/	/
07 ก.ย. 45	/	/	/	/	/
10 ก.ย. 45	/	/	/	/	/
14 ก.ย. 45	X	/	/	/	/
17 ก.ย. 45	/	/	/	/	/
21 ก.ย. 45	/	/	/	/	/
24 ก.ย. 45	/	/	/	/	/
28 ก.ย. 45	/	/	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.17 การตรวจสอบมาตรฐานของความชุ่ม (น้ำประปา)

วันที่	จุดน้ำเก็บ คย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
10 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
13 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
17 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
20 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
24 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
27 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
31 ส.ค. 45		X	X	X	/	/
03 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
07 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
10 ก.ย. 45		X	X	/	/	/
14 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
17 ก.ย. 45		X	X	/	/	/
21 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
24 ก.ย. 45		X	X	/	/	/
28 ก.ย. 45		X	X	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตารางผ.18 การตรวจสอบมาตรฐานของไนโตรท (น้ำประปา)

วันที่	จุดเก็บน้ำ คย.				
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45			X	X	X
10 ส.ค. 45			X	X	X
13 ส.ค. 45			X	X	X
17 ส.ค. 45			X	X	X
20 ส.ค. 45			X	X	X
24 ส.ค. 45			X	X	X
27 ส.ค. 45			X	X	X
31 ส.ค. 45			X	X	X
03 ก.ย. 45			X	X	X
07 ก.ย. 45			X	X	X
10 ก.ย. 45			X	X	X
14 ก.ย. 45			X	X	X
17 ก.ย. 45			X	X	/
21 ก.ย. 45			X	X	/
24 ก.ย. 45			X	X	/
28 ก.ย. 45			X	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.19 การตรวจสอบมาตรฐานของไนเตรท (น้ำประปา)

จุดเก็บน้ำ คย. วันที่	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
10 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
13 ส.ค. 45	X	X	/	-	/
17 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
20 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
24 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
27 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
31 ส.ค. 45	X	X	/	/	/
03 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
07 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
10 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
14 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
17 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
21 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
24 ก.ย. 45	X	X	/	/	/
28 ก.ย. 45	X	X	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.20 การตรวจสอบมาตรฐานของแอมโมเนีย (น้ำประปา)

วันที่	จุดเก็บน้ำ คย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45				/	/	/
10 ส.ค. 45				/	/	/
13 ส.ค. 45				/	/	/
17 ส.ค. 45				/	/	/
20 ส.ค. 45				/	/	/
24 ส.ค. 45				/	/	/
27 ส.ค. 45				/	/	/
31 ส.ค. 45				/	/	/
03 ก.ย. 45				/	/	/
07 ก.ย. 45				/	/	/
10 ก.ย. 45				/	/	/
14 ก.ย. 45				/	/	/
17 ก.ย. 45				/	/	/
21 ก.ย. 45				/	/	/
24 ก.ย. 45				/	/	/
28 ก.ย. 45				/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.21 การตรวจสอบมาตรฐานของพีเอช (น้ำดื่ม)

วันที่	จุดเก็บน้ำ ดย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
10 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
13 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
17 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
20 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
24 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
27 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
31 ส.ค. 45	/	/	/	/	/	/
03 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
07 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
10 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
14 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
17 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
21 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
24 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/
28 ก.ย. 45	/	/	/	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.22 การตรวจสอบมาตรฐานของของแข็งทั้งหมด (น้ำดื่ม)

วันที่	จุดเก็บน้ำ ตย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		X	X	X	X	/
10 ส.ค. 45		X	X	X	X	/
13 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
17 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
20 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
24 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
27 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
31 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
03 ก.ย. 45		/	/	/	/	/
07 ก.ย. 45		/	/	/	/	/
10 ก.ย. 45		/	/	/	/	/
14 ก.ย. 45		X	/	/	/	/
17 ก.ย. 45		/	/	/	/	/
21 ก.ย. 45		/	/	/	/	/
24 ก.ย. 45		/	/	/	/	/
28 ก.ย. 45		/	/	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตาราง ผ.23 การตรวจสอบมาตรฐานของความชุ่ม (น้ำดื่ม)

วันที่	จุดเก็บน้ำ คย.	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
10 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
13 ส.ค. 45		/	/	/	/	/
17 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
20 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
24 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
27 ส.ค. 45		X	X	/	/	/
31 ส.ค. 45		X	X	X	/	/
03 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
07 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
10 ก.ย. 45		X	X	/	/	/
14 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
17 ก.ย. 45		X	X	/	/	/
21 ก.ย. 45		X	X	X	/	/
24 ก.ย. 45		X	X	/	/	/
28 ก.ย. 45		X	X	/	/	/

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน



ตาราง ผ.24 การตรวจสอบมาตรฐานของไนเตรท (น้ำดื่ม)

วันที่	จุดเก็บน้ำ ดย.				
	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5
06 ส.ค. 45			/	/	/
10 ส.ค. 45			/	/	/
13 ส.ค. 45			/	-	/
17 ส.ค. 45			/	/	/
20 ส.ค. 45			/	/	/
24 ส.ค. 45			/	/	/
27 ส.ค. 45			/	X	X
31 ส.ค. 45			/	X	X
03 ก.ย. 45			/	X	X
07 ก.ย. 45			/	X	X
10 ก.ย. 45			/	X	X
14 ก.ย. 45			/	X	X
17 ก.ย. 45			/	X	X
21 ก.ย. 45			/	X	X
24 ก.ย. 45			/	X	X
28 ก.ย. 45			/	X	X

/ = ผ่านตามมาตรฐาน X = ไม่ผ่านมาตรฐาน