




ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยพระนคร

ภาคผนวก

รูปแสดงป้ายต่างๆตามมาตรฐาน



ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร				
	A	B	C	D	E
2	60	1	2	20	10
3	75	1.5	2.5	25	12.5
4	90	2	3	30	15
5	120	2.5	4	40	20

เส้นขอบป้าย	สีแดงสะท้อนแสง
เส้นขอบป้าย	สีขาวสะท้อนแสง
พื้นป้าย	สีแดงสะท้อนแสง
อักษร	สีขาวสะท้อนแสง

ป้ายบังคับ หยุด (บ.1)



ขนาด ปายจรรยา	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
1	45	1	1.5	13	13.5	1	1.25	7.5	15	11.75	8.5	4	3.25	5	6.5	15.5
2	60	1.5	2	18	18	1	1.5	10	20	15.5	11	5.5	4.5	6.5	9	20
3	75	1.75	2.5	22	22	1.5	2	12.5	25	19.5	14	7	5.5	8	11	26
4	90	2	3	26	27	2	2.5	15	30	23.5	17	8	6.5	10	13	31
5	120	2.5	3.5	35	36	2.7	3.3	20	40	31	23	11	8.7	13	17	41

เส้นขอบปาย
เส้นขอบปาย
พื้นปาย
เครื่องหมาย

สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำสะท้อนแสง
สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำสะท้อนแสง

ปายเต็อน ทางโค้งต่าง ๆ (ต.1)




ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร															
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
1	45	1	1.5	13	13.5	1	1.25	7.5	15	11.75	8.5	4	3.25	5	6.5	15.5
2	60	1.5	2	18	18	1	1.5	10	20	15.5	11	5.5	4.5	6.5	9	20
3	75	1.75	2.5	22	22	1.5	2	12.5	25	19.5	14	7	5.5	8	11	26
4	90	2	3	26	27	2	2.5	15	30	23.5	17	8	6.5	10	13	31
5	120	2.5	3.5	35	36	2.7	3.3	20	40	31	23	11	8.7	13	17	41

เส้นขอบป้าย
เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง
สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายเตือน ทางโค้งต่าง ๆ (ต.2)



เส้นขอบป้าย
เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำสะท้อนแสง
สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำสะท้อนแสง

ป้ายเตือน ทางแยกต่าง ๆ (ต.15)



ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร											
	A	B'	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M
1	45	1	1.5	4.25	9.25	21.75	10.5	4.25	1	9	21	10.75
2	60	1.5	2	5.75	12.5	29	14	5.75	1.5	12	28	14.25
3	75	1.75	2.5	7	15.5	36.25	17.5	7.25	1.75	15	35	18
4	90	2	3	8.5	18.75	43.5	21	8.75	2.25	18	42	21.5
5	120	2.5	3.5	11.25	25	58	28	11.75	3	24	56	28.75

เส้นขอบป้าย
เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง
สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายเตือน ระวังคนข้ามถนน (ต.56)



ขนาด ป๋ายจระจก	มิติเป็นเซนติเมตร																
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	M	N	P	Q	R	S	T
1	22.5	19.5	6	3.75	10.5	9.75	7.5	4.25	0.5	3.75	4.5	12.75	12	5.25	9	0.5	0.5
2	30	26	8	5	14	13	10.5	5.5	0.5	5	6	17	16	6	12	1	1
3	37.5	32.5	10	6	17.5	16	12	7	0.5	6	7.5	21	20	8.5	15	1	1.5
4	45	39	12	7.5	21	19.5	15	8.5	1	7.5	9	25.5	24	10.5	18	1.5	1.5
5	60	52	16	10	28	26	20	11	1.3	10	12	34	32	14	24	2	2

เส้นขอบป๋าย

พื้นป๋าย

เครื่องหมาย

เครื่องหมาย


สีแดงสะท้อนแสง

สีขาวสะท้อนแสง

ลูกศรทางซ้ายสีแดงสะท้อนแสง

ลูกศรทางขวาสีดำไม่สะท้อนแสง

ป๋ายบังคับ ไห่รถสวนทางมาก่อน (บ.3)



ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร														
	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	R	S	T	U
1	3.5	22.5	19.5	6	4.5	3	8	9	5.25	16	15	8.5	0.75	0.5	12
2	5	30	26	8	6	4	10.5	12	7	21	20	11.3	1	0.5	16
3	6	37.5	32.5	10	7.5	5	13	15	8.5	26	25	14.2	1	1	20
4	7	45	39	12	9	6	16	18	10.5	32	30	17	1.5	1	24
5	9.3	60	52	16	12	8	21	24	14	43	40	22.7	2	1.3	32

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดเฉียง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายบังคับ ห้ามแซง (บ.4)



เส้นขอบป้าย
เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง

ป้ายบังคับ ห้ามเข้า (บ.5)




ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร											
	D	E	F	G	H	J	M	N	P	Q	R	V
1	22.5	19.5	5.25	5.25	12.75	4.5	10.5	6	10.5	0.75	1.125	3.75
2	30	26	7	7	17	6	14	8	14	1	1.5	5
3	37.5	32.5	9	9	21	8	18	10.5	18	1	1.5	6
4	45	39	10.5	10.5	25.5	9	21	12	21	1.5	2.25	7.5
5	60	52	14	14	34	12	28	16	28	2	3	10

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดเฉียง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางขวา (บ.6)




ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร											
	D	E	F	G	H	J	M	N	P	Q	R	V
1	22.5	19.5	5.25	5.25	12.75	4.5	10.5	6	10.5	0.75	1.125	3.75
2	30	26	7	7	17	6	14	8	14	1	1.5	5
3	37.5	32.5	9	9	21	8	18	10.5	18	1	1.5	6
4	45	39	10.5	10.5	25.5	9	21	12	21	1.5	2.25	7.5
5	60	52	14	14	34	12	28	16	28	2	3	10

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดเฉียง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายบังคับ ห้ามกลับรถไปทางซ้าย (บ.7)




ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร										
	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q
1	22,5	19,5	3	5,25	22,5	24,75	3,75	6	10,5	0,75	1,125
2	30	26	4	7	30	33	5	8	14	1	1,5
3	37,5	32,5	5	9	37,5	41	6	10,5	18	1	1,5
4	45	39	6	10,5	45	49,5	7,5	12	21	1,5	2,25
5	60	52	8	14	60	66	10	16	28	16	3

เส้นขอบป้ายและเส้นขีดเฉียง
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวซ้าย (บ.8)



ขนาด ปายจาวจ	มิติเป็นเซนติเมตร											
	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
1	22.5	19.5	3	5.25	22.5	24.75	3.75	1.125	6	10.5	0.75	1.125
2	30	26	4	7	30	33	5	1.5	8	14	1	1.5
3	37.5	32.5	5	9	37.5	41	6	2	10.5	18	1	1.5
4	45	39	6	10.5	45	49.5	7.5	2.25	12	21	1.5	2.25
5	60	52	8	14	60	66	10	3	16	28	16	3

เส้นขอบปายและเส้นขีดเฉียง
พื้นปาย
เครื่องหมาย

สีแดงสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีดำไม่สะท้อนแสง

ปายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา (บ.9)



เส้นขอบป้าย

พื้นป้าย

ตัวเลข, ตัวอักษร

สีแดงสะท้อนแสง

สีขาวสะท้อนแสง

สีดำไม่สะท้อนแสง

ป้ายบังคับ จำกัดความเร็ว (บ.32)




ขนาด ป้ายจราจร	มิติเป็นเซนติเมตร																		
	A	B	C	D	E	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	W
1	22,5	21,75	20,5	20	4,75	12,25	4,75	0,5	0,5	14	17	13	10,25	2	0,75	0,5	8,25	7,75	15,5
2	30	29	27	27,75	6,30	16,5	6,25	0,75	0,75	18,75	22,75	17	13,75	2,75	1	0,67	11	10,33	20,75
3	37,5	36,25	34	34,75	7,75	20,75	7,92	1	1	23,5	28,25	21,5	17	3,5	1,25	0,75	14	13	25,75
4	45	43,5	41	41,75	9,45	24,75	9,5	1,25	1,25	28,25	34	25,75	20,5	4,25	1,5	1	16,75	15,5	31
5	60	58	54	55,75	12,5	33	12,75	1,75	1,75	37,75	45,25	34,25	27,25	5,75	2	1,25	22,25	20,75	41,25

เว้นขอบป้าย
เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีน้ำเงินสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง
สีน้ำเงินสะท้อนแสง
สีขาวสะท้อนแสง


ป้ายบังคับ ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย (บ.46)



เส้นขอบป้าย
เส้นขอบป้าย
พื้นป้าย
เครื่องหมาย

สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำสะท้อนแสง
สีเหลืองสะท้อนแสง
สีดำสะท้อนแสง

ป้ายเตือน ทางแยกต่าง ๆ (ต.12)



- สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง
- ป้ายจราจรเตือนรถไม่สามารถมองเห็นในตอนกลางคืน

ป้ายจราจรเตือนรถไม่สามารถมองเห็นในตอนกลางคืน

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง

ป้ายจราจรเตือนรถไม่สามารถมองเห็นในตอนกลางคืน

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง


ป้ายจราจรเตือนรถไม่สามารถมองเห็นในตอนกลางคืน

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง

สิ่งของมีค่าลดความรวดเร็วเดินทาง



● ป้ายจราจรที่ต้องปรับปรุง

▲ ตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารประกอบอาคารเรียนพิเศษ

อาคารจอดรถชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

อาคารเรียนชั้นเรียนพิเศษ

