



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

รายชื่อของกล้วยไม้ที่สำรวจพบบริเวณดอยผ้าห่มปก

ตาราง 1 รายชื่อของกล้วยไม้ที่พบในบริเวณดอยผ้าห่มปก

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	วิสัย	ระยะออกดอก
Orchidoideae			
1. <i>Habenaria limprichtii</i> Schltr.	อู่ปากฝอยเที่ยงดาว	T/S	ส.ค. - ก.ย.
2. <i>H. stenopetala</i> Lindl.	อู่กลีบผอม	T/S	ส.ค. - ก.ย.
3. <i>Platanthera angustilabris</i> Seidenf.	อู่เกาะไม้	E/S	ส.ค. - ก.ย.
Epidendroideae			
4. <i>Aerides falcata</i> Lindl.	กุหลาบกระเป่าเปิด	E/M	พ.ค. - มิ.ย.
5. <i>Anthogonium gracile</i> Wall. ex Lindl.	ว่านพริ้ว	T/S	ต.ค. - พ.ย.
6. <i>Bulbophyllum careyanum</i> (Hook.) Spreng.	เอื้องกีบม้าลาย	E/S	ม.ค. - ก.พ.
7. <i>B. forrestii</i> Seidenf.	สิงโตกลีบหลอด	E/S	มิ.ย. - ก.ค.
8. <i>B. helenae</i> (Kuntze.) J.J.Sm.	พวงดงคำ	E/S	ต.ค. - พ.ย.
9. <i>B. hymenanthum</i> Hook. f.	เปี้ยไม้ดอกขาว	E/S	พ.ค. - มิ.ย.
10. <i>B. khasyanum</i> Griff.	สิงโตม้วนกลีบ	E/S	ก.ย. - ต.ค.
11. <i>B. morphologorum</i> Kraenzl.	สิงโตรวงข้าว	E/S	ธ.ค. - ม.ค.
12. <i>B. propinquum</i> Kraenzl.	เอื้องกีบม้าขาว	E/S	พ.ย. - ธ.ค.
13. <i>B. reptans</i> (Lindl.) Lindl.	สิงโตภูหลวง	E/S	ธ.ค. - ม.ค.
14. <i>B. sanitii</i> Seidenf.	สิงโตซานิต	E/S	มี.ค. - เม.ย.
15. <i>B. shweliense</i> W.W.Sm.	สิงโตชเวลี	E/S	มิ.ย. - ก.ค.
16. <i>B. sp.</i>	สิงโตดอยผ้าห่มปก	E/S	มี.ค. - เม.ย.
17. <i>Cleisostoma duplicilobum</i> (J. J. Sm.) Garay	เอื้องศรีสง่า	E/M	เม.ย. - พ.ค.

## ตาราง 1 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	วิสัย	ระยะออกดอก
18. <i>C. fuerstenbergianum</i> Kraenzl.	ก้างปลา	E/M	พ.ค. – มิ.ย.
19. <i>Coelogyne fimbriata</i> Lindl.	เอื้องเทียนใบรี	E/S	ต.ค. – ธ.ค.
20. <i>C. nitida</i> (Wall. mss.) Lindl.	สกาวจันท์	E/S	เม.ย. – มิ.ย.
21. <i>C. schultesii</i> S.K.Jain & S.Das	เอื้องเทียนหนู	E/S	พ.ค. – ก.ค.
22. <i>Cymbidium lowianum</i> Rchb.f.	กะเหรี่ยงร้อน ปากนกแก้ว	E/S	ก.พ. – เม.ย.
23. <i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.	ลำภาอินทนนท์	E/S	ต.ค. – ธ.ค.
24. <i>Dendrobium cariniferum</i> Rchb.f.	เอื้องเงินแดง	E/S	มี.ค. – พ.ค.
25. <i>D. chrysanthum</i> Lindl.	เอื้องสายมรกต	E/S	ก.พ. – เม.ย.
26. <i>D. dantaniense</i> Guill.	เอื้องเข็ม	E/S	ก.ค. – ธ.ค.
27. <i>D. devonianum</i> Paxton	เอื้องเมี่ยง	E/S	มี.ค. – พ.ค.
28. <i>D. falconeri</i> Hook.	เอื้องสายวิสูตร	E/S	มี.ค. – เม.ย.
29. <i>D. findlayanum</i> C.S.P.Parish & Rchb.f.	พวงหยก	E/S	มี.ค. – เม.ย.
30. <i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.	เอื้องสีดาล	E/S	พ.ย. – ม.ค.
31. <i>D. infundibulum</i> Lindl.	เอื้องตาเห็น	E/S	ม.ค. – มี.ค.
32. <i>D. ochreatum</i> Lindl.	เอื้องคำผักปราบ	E/S	มี.ค. – พ.ค.
33. <i>D. strongylanthum</i> Rchb.f.	เอื้องเข้าลม	E/S	ก.ย. – ต.ค.
34. <i>D. stuposum</i> Lindl.	เอื้องสาย	E/S	พ.ค. – มิ.ย.
35. <i>D. thyrsiflorum</i> Rchb.f.	เอื้องม่อนไขใบมน	E/S	เม.ย. – พ.ค.
36. <i>Dienia ophrydis</i> (J.Konig) Seidenf.	สิğunคด	T/S	ก.ค. – ธ.ค.
37. <i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.	เอื้องศรีเที่ยง	E/S	ต.ค. – ธ.ค.
38. <i>Eria amica</i> Rchb.f.	นิมมานรดี	E/S	มี.ค. – พ.ค.

## ตาราง 1 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	วิสัย	ระยะออกดอก
39. <i>E. bipunctata</i> Lindl.	ตะขาบสองตะพัก	E/S	ก.ค. – ส.ค.
40. <i>E. discolor</i> Lindl.	เอื้องตาลหิน	E/S	มิ.ย. – ก.ค.
41. <i>E. marginata</i> Rolfe	เอื้องน้่มกุ	E/S	มี.ค. – พ.ค.
42. <i>E. muscicola</i> (Lindl.) Lindl.	เอื้องน้่มตาข่าย	E/S	มิ.ย. – ก.ค.
43. <i>E. pannea</i> Lindl.	พรวรณี	E/S	เม.ย. – พ.ค.
44. <i>E. spicata</i> (D.Don) Hand.- Mazz.	เอื้องน้่มดอย	E/S	มิ.ย. – ก.ค.
45. <i>E. truncata</i> Lindl.	เอื้องเงินดอย	E/S	ม.ค. – ก.พ.
46. <i>Gastrochilus bellinus</i> (Rchb.f.) Kuntze.	เอื้องตีนเต่า	E/M	ธ.ค. – มี.ค.
47. <i>Liparis caespitosa</i> (Thou.) Lindl.	เอื้องข้าวนก	E/S	มิ.ย. – ส.ค.
48. <i>L. regnieri</i> Finet	เอื้องหางกระรอก	T/S	มิ.ย. – ก.ค.
49. <i>L. resupinata</i> Ridl.	เอื้องข้าวกล้านก	E/S	ต.ค. – ธ.ค.
50. <i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.	เอื้องข้าวสาร	E,T/S	ส.ค. – ก.ย.
51. <i>Luisia thailandica</i> Seidenf.	เอื้องลิ้นดำใหญ่	E/M	เม.ย. – พ.ค.
52. <i>Malaxis acuminata</i> D.Don	หูเสือ	E,T/S	พ.ค. – ก.ค.
53. <i>M. calophylla</i> (Rchb.f.) Kuntze.	แห้วหมูป่า	T/S	พ.ค. – มิ.ย.
54. <i>M. orbicularis</i> (W.W.Sm. & Jeffrey) Tang & F.T. Wang	มังกรแดง	T/S	ก.ค. – ส.ค.
55. <i>Monomeria barbata</i> Lindl.	ก้ามปูม้า	E/S	ม.ค. – ก.พ.
56. <i>M. longipes</i> (Rchb.f.) Aver.	ก้ามปูเล็ก	E/S	มี.ค. – เม.ย.
57. <i>Nervilia crociformis</i> (Zoll. & Moritzi) Seidenf.	เอื้องใบบัวบก	T/S	พ.ค. – ก.ค.
58. <i>Oberonia acaulis</i> Griff.	เอื้องหางช้าง	E/S	ก.ค. – ก.ย.
59. <i>O. langbianensis</i> Gagnep.	เอื้องฉัตรทอง	E/S	ส.ค. – ต.ค.
60. <i>O. obcordata</i> Lindl.	เอื้องแพนลิ้นดำ	E/S	ส.ค. – ก.ย.

## ตาราง 1 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	วิสัย	ระยะออกดอก
61. <i>O. pachyrachis</i> Rchb.f. ex Hook.f.	เอื้องแพนดอกจิ๋ว	E/S	ต.ค. – ธ.ค.
62. <i>O. pyrulifera</i> Lindl.	เอื้องแพนปากแจก	E/S	ส.ค. – ก.ย.
63. <i>Ornithochilus difformis</i> (Wall. ex Lindl.) Schltr.	เอื้องก่อ	E/M	ก.ค. – ส.ค.
64. <i>O. yingjiangensis</i> Tsi	เอื้องปากนก	E/M	มิ.ย. – ก.ค.
65. <i>Otochilus albus</i> Lindl.	สร้อยระย้า	E/S	เม.ย. – พ.ค.
66. <i>O. porrectus</i> Lindl.	สร้อยระย้า	E/S	มี.ค. – พ.ค.
67. <i>Panisea tricallosa</i> Rolfe	เอื้องรงรอง	E/S	พ.ค. – มิ.ย.
68. <i>Pholidota articulata</i> Lindl.	เอื้องลำต่อ	E/S	พ.ค. – มิ.ย.
69. <i>P. convallariae</i> (Rchb.f.) Hook.f.	เอื้องลำต่อเล็ก	E/S	พ.ค. – มิ.ย.
70. <i>P. imbricata</i> Lindl.	เอื้องกาบดอก	E/S	มิ.ย. – ก.ค.
71. <i>P. pallida</i> Lindl.	เอื้องกาบดอกเล็ก	E/S	ก.ค. – ส.ค.
72. <i>P. recurva</i> Lindl.	เอื้องต่อลำเหลี่ยม	E/S	ก.ย. – พ.ย.
73. <i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	หวายเขี้ยว	E/S	ก.ค. – ก.ย.
74. <i>Porpax lanii</i> Seidenf.	เอื้องกระดุมลาย	E/S	มิ.ย. – ก.ค.
75. <i>Rhynchostylis retusa</i> (L.)Blume	ไอยเรศ	E/M	พ.ค. – มิ.ย.
76. <i>Robiquetia pachyphylla</i> (Rchb.f.) Garay	เอื้องระย้า	E/M	พ.ค. – มิ.ย.
77. <i>Schoenorchis gemmata</i> (Lindl.) J.J.Sm.	เอื้องมณี	E/M	ก.ค. – ส.ค.
78. <i>Sunipia andersonii</i> (King & Pantl.) P.F.Hunt	เอื้องแมวลาย	E/S	ส.ค. – ก.ย.
79. <i>S. bicolor</i> Lindl.	เอื้องนางกรายเล็ก	E/S	พ.ย. – ธ.ค.
80. <i>S. grandiflora</i> (Rolfe) P.F.Hunt	ศิริลักษณ์	E/S	ม.ค. – ก.พ.

## ตาราง 1 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	วิสัย	ระยะออกดอก
81. <i>S. scariosa</i> Lindl.	เอื้องพินปลา	E/S	เม.ย. – พ.ค.
82. <i>Thelasis pygmaea</i> (Griff.) Lindl.	เอื้องจุกนม	E/S	ก.ย. – ต.ค.
83. <i>Thrixspermum centipeda</i> Lour.	เอื้องตะขาบ	E/S	พ.ค. – มิ.ย.
84. <i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb.f.	ช้างงาเดียว	E,T/S	มิ.ย. – ก.ค.
85. <i>Trichotisia dasyphylla</i> (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kraenzl.	สามก้อม	E/S	พ.ค. – ก.ค.

## หมายเหตุ

E = Epiphytic orchid (กล้วยไม้อิงอาศัย)

T = Terrestrial orchid (กล้วยไม้ดิน)

S = Sympodial (เจริญทางข้าง)

M = Monopodium (การเติบโตทางยอด)

ตาราง 2 รายชื่อกล้วยไม้ที่สำรวจพบในป่าประเภทต่าง ๆ บริเวณดอยผ้าห่มปก

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ประเภทป่า		
		1	2	3
<b>Orchidoideae</b>				
1. <i>Habenaria limprichtii</i> Schltr.	อ้วปากฝอยเขียงดาว	-	+	+
2. <i>H. stenopetala</i> Lindl.	อ้วกลีบผอม	-	-	+
3. <i>Platanthera angustilabris</i> Seidenf.	อ้วเกาะไม้	-	+	+
<b>Epidendroideae</b>				
4. <i>Aerides falcata</i> Lindl.	กุหลาบกระเป่าเปิด	+	+	-
5. <i>Anthogonium gracile</i> Wall. ex Lindl.	ว่านพร้าว	-	+	+
6. <i>Bulbophyllum careyanum</i> (Hook.) Spreng.	เอื้องกีบม้าลาย	-	-	+
7. <i>B. forrestii</i> Seidenf.	สิงโตกลีบหลอด	-	-	+
8. <i>B. helenae</i> (Kuntze.) J.J.Sm.	พวงตุ๊กคำ	-	-	+
9. <i>B. hymenanthum</i> Hook. f.	เบี้ยไม้ดอกขาว	-	+	-
10. <i>B. khasyanum</i> Griff.	สิงโตม้วนกลีบ	-	-	+
11. <i>B. morphologorum</i> Kraenzl.	สิงโตวงข้าว	+	+	-
12. <i>B. propinquum</i> Kraenzl.	เอื้องกีบม้าขาว	+	-	-
13. <i>B. reptans</i> (Lindl.) Lindl.	สิงโตภูหลวง	-	-	+
14. <i>B. sanitii</i> Seidenf.	สิงโตซานิต	-	+	-
15. <i>B. shweliense</i> W.W.Sm.	สิงโตชเวลี	-	+	-
16. <i>B. sp.</i>	สิงโตดอยผ้าห่มปก	-	+	-
17. <i>Cleisostoma duplicilobum</i> (J. J. Sm.) Garay	เอื้องศรีสง่า	-	+	-
18. <i>C. fuerstenbergianum</i> Kraenzl.	ก้างปลา	-	+	-
19. <i>Coelogyne fimbriata</i> Lindl.	เอื้องเทียนใบรี	-	+	-
20. <i>C. nitida</i> (Wall. mss.) Lindl.	สกาวจันทร์	-	-	+



## ตาราง 2 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ประเภทป่า		
		1	2	3
21. <i>C. schultesii</i> S.K.Jain & S.Das	เอื้องเทียนหนู	-	+	+
22. <i>Cymbidium lowianum</i> Rchb.f.	กะระกะร่อนดอย	-	-	+
23. <i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.	ลำภาอินทนนท์	-	+	+
24. <i>Dendrobium cariniferum</i> Rchb.f.	เอื้องเงินแดง	+	+	-
25. <i>D. chrysanthum</i> Lindl.	เอื้องสายมรกต	-	+	-
26. <i>D. dantaniense</i> Guill.	เอื้องเข็ม	-	-	+
27. <i>D. devonianum</i> Paxton	เอื้องเมี่ยง	-	+	+
28. <i>D. falconeri</i> Hook.	เอื้องสายวิสูตร	-	+	-
29. <i>D. findlayanum</i> C.S.P.Parish & Rchb.f.	พวงหยก	-	+	-
30. <i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.	เอื้องสีตาล	+	+	-
31. <i>D. infundibulum</i> Lindl.	เอื้องตาเหิน	+	+	+
32. <i>D. ochreatum</i> Lindl.	เอื้องคำผักปราบ	-	+	+
33. <i>D. strongylanthum</i> Rchb.f.	เอื้องเข้าลม	-	+	+
34. <i>D. stuposum</i> Lindl.	เอื้องสาย	-	+	-
35. <i>D. thyrsoiflorum</i> Rchb.f.	เอื้องม่อนไขใบมน	-	+	-
36. <i>Dienia ophrydis</i> (J.Konig) Seidenf.	สีกุนคล	+	+	-
37. <i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.	เอื้องศรีเที่ยง	-	+	-
38. <i>Eria amica</i> Rchb.f.	นิมมานรดี	-	+	-
39. <i>E. bipunctata</i> Lindl.	ตะขาบสองตะพัก	-	+	+
40. <i>E. discolor</i> Lindl.	เอื้องตาลหิน	-	+	-
41. <i>E. marginata</i> Rolfe	เอื้องน่มภู	-	+	-

## ตาราง 2 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ประเภทป่า		
		1	2	3
42. <i>E. muscicola</i> (Lindl.) Lindl.	เอื้องนึ่งตาข่าย	-	+	-
43. <i>E. pannea</i> Lindl.	พรวรณี	-	+	-
44. <i>E. spicata</i> (D.Don) Hand.- Mazz.	เอื้องนึ่งดอย	-	+	+
45. <i>E. truncata</i> Lindl.	เอื้องเงินดอย	-	+	+
46. <i>Gastrochilus bellinus</i> (Rchb.f.) Kuntze.	เอื้องตีนเต่า	-	+	+
47. <i>Liparis caespitosa</i> (Thou.) Lindl.	เอื้องข้าวนก	-	-	+
48. <i>L. regneri</i> Finet	เอื้องหางกระรอก	-	+	-
49. <i>L. resupinata</i> Ridl.	เอื้องข้าวกลั่นก	-	-	+
50. <i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.	เอื้องข้าวจ้าว	-	+	+
51. <i>Luisia thailandica</i> Seidenf.	เอื้องลิ้นดำใหญ่	+	-	-
52. <i>Malaxis acuminata</i> D.Don	หูเสือ	-	+	+
53. <i>M. calophylla</i> (Rchb.f.) Kuntze.	แห้วหมูป่า	+	-	-
54. <i>M. orbicularis</i> (W.W.Sm. & Jeffrey) Tang & F.T. Wang	มังกรแดง	-	+	-
55. <i>Monomeria barbata</i> Lindl.	กำมปู่ม้า	-	+	-
56. <i>M. longipes</i> (Rchb.f.) Aver.	กำมปูเล็ก	+	+	+
57. <i>Nervilia crociformis</i> (Zoll. & Moritzi) Seidenf.	เอื้องใบบัวบก	-	+	-
58. <i>Oberonia acaulis</i> Griff.	เอื้องหางช้าง	-	+	-
59. <i>O. langbianensis</i> Gagnep.	เอื้องฉัตรทอง	-	+	-
60. <i>O. obcordata</i> Lindl.	เอื้องแพนลิ้นดำ	-	+	-
61. <i>O. pachyrachis</i> Rchb.f. ex Hook.f.	เอื้องแพนดอกจิ๋ว	-	+	+

## ตาราง 2 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ประเภทป่า		
		1	2	3
62. <i>O. pyrulifera</i> Lindl.	เอื้องแพนปากแดง	-	+	-
63. <i>Ornithochilus difformis</i> (Wall. ex Lindl.) Schltr.	เอื้องก้อ	-	+	-
64. <i>O. yingjiangensis</i> Tsi	เอื้องปากนก	-	+	-
65. <i>Otochilus albus</i> Lindl.	สร้อยระย้า	-	+	+
66. <i>O. porrectus</i> Lindl.	สร้อยระย้า	-	+	+
67. <i>Panisea tricallosa</i> Rolfe	เอื้องวงรอง	-	-	+
68. <i>Pholidota articulata</i> Lindl.	เอื้องลำต่อ	+	+	-
69. <i>P. convallariae</i> (Rchb.f.) Hook.f.	เอื้องลำต่อเล็ก	-	+	-
70. <i>P. imbricata</i> Lindl.	เอื้องกาบดอก	+	-	-
71. <i>P. pallida</i> Lindl.	เอื้องกาบดอกเล็ก	-	+	+
72. <i>P. recurva</i> Lindl.	เอื้องต่อลำเหลี่ยม	-	+	-
73. <i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	หวายเขียว	+	+	-
74. <i>Porpax lanii</i> Seidenf.	เอื้องกระดุมลาย	-	+	-
75. <i>Rhynchostylis retusa</i> (L.) Blume	ไผ่เรศ	-	+	-
76. <i>Robiquetia pachyphylla</i> (Rchb.f.) Garay	เอื้องระย้า	-	-	+
77. <i>Schoenorchis gemmata</i> (Lindl.) J.J.Sm.	เอื้องมณี	-	+	-
78. <i>Sunipia andersonii</i> (King & Pantl.) P.F.Hunt	เอื้องแมงลาย	-	+	-
79. <i>S. bicolor</i> Lindl.	เอื้องนางกรายเล็ก	-	+	-

ตาราง 2 (ต่อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อพื้นเมือง	ประเภทป่า		
		1	2	3
80. <i>S. grandiflora</i> (Rolfe) P.F.Hunt	ศิริลักษณ์	-	+	-
81. <i>S. scariosa</i> Lindl.	เอื้องพินปลา	+	+	-
82. <i>Thelasis pygmaea</i> (Griff.) Lindl.	เอื้องจุกนม	-	-	+
83. <i>Thrixspermum centipeda</i> Lour.	เอื้องตะขาบ	+	-	-
84. <i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb.f.	ช้างงาเดียว	-	+	-
85. <i>Trichotosia dasyphylla</i> (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kraenzl.	สามก้อม	-	-	+

## หมายเหตุ

1 หมายถึง ป่าสน

2 หมายถึง ป่าดิบเขาต่ำ

3 หมายถึง ป่าดิบเขาสูง

+ หมายถึง สัมผัสพบ

- หมายถึง สัมผัสไม่พบ




ภาคผนวก ข

ภาพตัวอย่างพื้นที่ศึกษาและ  
กล้วยไม้บางชนิดบริเวณดอยผ้าห่มปก

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี


## ภาคผนวก ข

### ภาพถ่ายอย่างพื้นที่ศึกษาและกล้วยไม้บางชนิดบริเวณดอยผ้าห่มปก



ภาพ 91 ตัวอย่างสภาพพื้นที่ศึกษาบริเวณดอยผ้าห่มปก

- 1 สภาพพื้นที่ศึกษาเส้นทางที่ 1 ที่ระดับความสูง 1,700 ม.
- 2 สภาพพื้นที่ศึกษาเส้นทางที่ 2 ที่ระดับความสูง 2,150 ม.
- 3 สภาพพื้นที่ศึกษาเส้นทางที่ 3 ที่ระดับความสูง 1,940 ม.
- 4 สภาพพื้นที่ศึกษาเส้นทางที่ 4 ที่ระดับความสูง 1,850 ม.
- 5 - 6 สภาพพื้นที่ศึกษาเส้นทางที่ 4 หลังจากถูกไฟไหม้



ภาพ 92 กล้วยไม้ถิ่นเดียวของไทยและกล้วยไม้รายงานใหม่ที่พบบริเวณดอยผ้าห่มปก

1 เอื้องกิบม้าขาว (*Bulbophyllum propinquum* Kraenzl.)


2 สิงโตชเวลิ (*B. shweliense* W.W.Sm.)

3 เอื้องเข็ม (*Dendrobium dantaniense* Guill.)

4 อัวเกาะไม้ (*Platanthera angustilabris* Seidenf.)

5 เอื้องกระดุมลาซ (*Porpax lanii* Seidenf.)

6 เอื้องปากนก (*Ornithochilus yingjiangensis* Z.H.Tsi)



ภาพ 93 กกล้วยไม้หายากที่พบบริเวณดอยผ้าห่มปก

- 1 เอื้องสายมรกต (*Dendrobium chrysanthum* Lindl.)
- 2 เอื้องเมืง (*D. devonianum* Paxton)
- 3 เอื้องสายวิสูตร (*D. falconeri* Hook.)
- 4 เอื้องเข้าดม (*D. strongylanthum* Rchb.f.)
- 5 ชั่วปากฝอยเสียงดาว (*Habenaria limprichtii* Schtr.)
- 6 เอื้องลิ้นคำใหญ่ (*Luisia thailandica* Seidenf.)





ภาพ 94 กล้วยไม้ที่ถูกคุกคามที่พบบริเวณคอกขี้ม้าท่ามปาก

1 สิงโตกลีบพอลอด (*Bulbophyllum forrestii* Seidenf.)

2 สิงโตม้วนกลีบ (*B. khasyanum* Griff.)

3 กระเระร้อนปากนกแก้ว (*Cymbidium lowianum* Rchb.f.)

4 สำเภานินทนนท์ (*C. mastersii* Griff.)

5 เลื่องข้าวกล้านก (*Liparis resupinata* Lindl.)

6 เลื่องระย้า (*Robiquetia pachyphylla* Rchb.f.)



ภาคผนวก ค

ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยพระนคร

ภาคผนวก ค

ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

<i>Aerides falcata</i> Lindl. & Paxton	24, 25, 30, 33
<i>Anthogonium gracile</i> Wall. ex Lindl.	21, 22, 23, 25, 34, 36
<i>Bulbophyllum careyanum</i> (Hook.) Spreng.	21, 38, 40
<i>B. chlorostachys</i> Schltr.	53
<i>B. craibianum</i> Kerr	59
<i>B. curnutum</i> auct. non Rchb. f.,	43
<i>B. cylindraceum</i> auct. non. Lindl.	48
<i>B. dixonii</i> Rolfe	50
<i>B. forrestii</i> Seidenf.	22, 24, 41, 42, 308
<i>B. helenae</i> (Kuntze.) J. J. Sm.	22, 25, 43, 45
<i>B. hymenanthum</i> Hook.f.	22, 46, 47
<i>B. khasyanum</i> Griff.	48, 308
<i>B. longipes</i> Rchb.f.	184
<i>B. morphogorum</i> Kraenzl.	22, 24, 50, 52
<i>B. picturatum</i> auct. non (Lodd.) Rchb.	43
<i>B. propinquum</i> Kraenzl.	53, 54, 306
<i>B. reptans</i> (Lindl.) Lindl.	55, 56
<i>B. sanitii</i> Seidenf.	57, 58
<i>B. shweliense</i> W. W. Sm.	59, 60, 306
<i>B. sp.</i>	61, 62
<i>Cirrhopetalum aemolum</i> W. W. Smith	41
<i>C. cornutum</i> Lindl.	43
<i>Cleisostoma duplicilobum</i> (J. J. Sm.) Garay	63, 65
<i>C. fuerstenbergianum</i> Kraenzl	22, 66, 68
<i>Coelogyne fimbriata</i> Lindl.	23, 70, 72

- C. flavida* auct. non Lindl. 76  
*C. laotica* Gagnep. 70  
*C. longipes* auct. non Lindl. 76  
*C. nitida* (Wall. ex D. Don) Lindl. 73, 75  
*C. pallen* Ridl. 70  
*C. prolifera* auct. non Lindl. 76  
*C. schultesii* S. K. Jain & S. Das 23, 76, 78  
*Crepidium acuminatum* (D. Don) Szlach. 172  
*C. calophyllum* (Rchb.f.) Szlach. 175  
*C. orbicularum* (W. W. Sm. & J. F. Jeff.) Seidenf. 178  
*Cymbidium hookerianum* var. *lowianum* (Rchb. f.) Wu & Chen 79  
*C. lowianum* (Rchb. f.) Rchb. f. 79, 81, 308  
*C. mastersii* Griff. ex Lindl. 24, 82, 83, 308  
*Dendrobium alterum* Seidenf. 91  
*D. cariniferum* Rchb.f. 24, 26, 85, 87  
*D. chrysanthum* Wall. ex Lindl. 21, 22, 24, 25, 88, 90, 307  
*D. dantaniense* Guill. 91, 92, 306  
*D. devonianum* Paxton 21, 93, 95, 307  
*D. falconeri* Hook. 21, 22, 23, 96, 98, 307  
*D. findlayanum* C.S.P.Parish & Rchb.f. 99, 101  
*D. heterocarpum* Wall. ex Lindl. 24, 102, 104  
*D. infundibulum* Lindl. 105, 107  
*D. ochreatum* Lindl. 25, 108, 110  
*D. strongylanthum* Rchb.f. 111, 113, 307  
*D. stuposum* Lindl. 24, 114, 116  
*D. thyrsoflorum* Rchb.f. ex Andre 117, 119  
*Dienia ophrydis* (J.Konig) Seidenf. 23, 120, 122  
*Epigeneium amplum* (Lindl.) Summerh. 24, 123, 125  
*E. coelogyne* (Rchb.f.) Summerh. 123

<i>Eria amica</i> Rchb. f.	24, 25, 127, 129
<i>E. bipunctata</i> Lindl.	22, 130, 131
<i>E. dasyphylla</i> Par. & Rchb. f.	275
<i>E. discolor</i> Lindl.	21, 132, 134
<i>E. marginata</i> Rolfe	135, 137
<i>E. muscicola</i> (Lindl.) Lindl.	21, 23, 138, 140
<i>E. pannea</i> Lindl.	22, 141, 143
<i>E. pulchella</i> auct. non Lindl.	132
<i>E. spicata</i> (D. Don) Hand.-Mazz.	144, 146
<i>E. truncata</i> Lindl.	22, 23, 147, 149
<i>Gastrochilus bellinus</i> (Rchb.f.) Kuntze.	25, 150, 152
<i>Habenaria limprichtii</i> Schltr.	21, 24, 25, 26, 153, 155, 307
<i>H. oligoschista</i> auct. non Schltr	153
<i>H. stenopetala</i> Lindl.	21, 22, 24, 25, 26, 156, 157
<i>H. sutepensis</i> Rolfe ex Downie	156
<i>Ione flavescens</i> Rolfe	255
<i>I. purpurata</i> Braid	255
<i>I. sasakii</i> Hayata	255
<i>I. scariosa</i> (Lindl.) King & Pantl.	262
<i>I. siamensis</i> Rolfe	262
<i>I. spp.</i>	262
<i>Liparis caespitosa</i> (Lam.) Lindl.	159, 161
<i>L. craibiana</i> Kerr	162
<i>L. regnieri</i> Finet	162, 163
<i>L. resupinata</i> Ridl.	164, 165, 308
<i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.	21, 166, 168
<i>Luisia thailandica</i> Seidenf.	22, 23, 25, 169, 171, 307
<i>Malaxis acuminata</i> D. Don	21, 172, 174
<i>M. calophylla</i> (Rchb. f.) Kuntze	175, 177

<i>M. carnosula</i> (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand	120
<i>M. biloba</i> (Lindl.) Ames	172
<i>M. biloba</i> auct. non (Lindl.) Ames	175
<i>M. latifolia</i> J. E. Sm	120
<i>M. orbicularis</i> (W. W. Sm. & Jeffrey) Tang & F.T. Wang	22, 178, 180
<i>M. siamensis</i> (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand	172
<i>Monomeria barbata</i> Lindl.	22, 23, 181, 183
<i>M. longipes</i> (Rchb.f.) Aver.	27, 184, 186
<i>M. longipes</i> (Rchb.f.) Garay, Hamer & Siegerist	184
<i>Nervilia crispata</i> (Bl.) Schltr.	187
<i>N. crociformis</i> (Zoll. & Moritzi) Seidenf.	21, 22, 23, 25, 187, 189
<i>N. prainiana</i> (King & Pantl.) Seidenf.	187
<i>Oberonia acaulis</i> Griff.	23, 191, 193
<i>O. langbianensis</i> Gagnep.	22, 23, 194, 196
<i>O. obcordata</i> Lindl.	23, 197, 198
<i>O. pachyrachis</i> Rchb. f. ex Hook.f.	23, 24, 199, 201
<i>O. pyrulifera</i> Lindl.	202, 203
<i>O. quinquelobata</i> Kerr	191
<i>O. umbraticola</i> Rolfe	199
<i>Ornithochilus delavayi</i> Finet	204
<i>O. difformis</i> (Wail. ex Lindl.) Schltr.	24, 204, 207
<i>O. fuscus</i> Wall. ex Lindl.	204
<i>O. yingjiangensis</i> Z.H.Tsi	22, 26, 208, 210, 306
<i>Otochilus alba</i> Lindl.	212
<i>O. albus</i> Lindl.	21, 22, 212, 214
<i>O. porrectus</i> Lindl.	21, 22, 215, 216
<i>Panisea bia</i> (Kerr) Tang & Wang	217
<i>P. tricallosa</i> Rolfe	23, 26, 217, 219
<i>Pholidota articulata</i> Lindl.	22, 23, 221

<i>P. articulata</i> var. <i>obovata</i> (Hook. f.) Tang & Wang	221
<i>P. bracteata</i> auct. non Seidenf.	230
<i>P. convallariae</i> (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Hook. f.	23, 224, 226
<i>P. griffithii</i> Hooker f.	221
<i>P. imbricata</i> Lindl.	23, 26, 227, 229
<i>P. imbricata</i> var. <i>henryi</i> (Krzl.) Tang & Wang.	227
<i>P. pallida</i> Lindl.	23, 230, 232
<i>P. pallida</i> auct. non Lindl.	227
<i>P. recurva</i> Lindl.	23, 233, 235
<i>P. sp.</i> GT 426 Seidenf.	221
<i>P. sp.</i> GT 2828 Seidenf.	230
<i>Platanthera angustilabris</i> Seidenf.	24, 25, 26, 236, 238, 306
<i>Polystachya concreta</i> (Jacq.) Garay & H.R.Sweet	22, 239, 241
<i>P. flavescens</i> (Bl.) J. J. Sm.	239
<i>Porpax lanii</i> Seidenf.	21, 23, 25, 242, 244, 306
<i>Rhynchostylis aemolum</i> (W. W. Sm.) Garay, Hamer & Siegerist	41
<i>R. cornutum</i> (Lindl.) Garay, Hamer & Siegerist,	43
<i>Rhynchostylis retusa</i> (L.) Blume	22, 24, 245, 247
<i>Robiquetia fuerstenbergiana</i> (Schltr.) Schltr.	248
<i>R. pachyphylla</i> (Rchb.f.) Garay	22, 23, 248, 250, 308
<i>Sarcanthus carinatus</i> Rolfe ex Downie	63
<i>S. crucicallus</i> (Burkill) Seidenf. & Smitinand	66
<i>S. flagelliformis</i> Rolfe ex Downie	66
<i>S. fuerstenbergianus</i> (Krzl.) J. J. Sm	66
<i>S. rostellatus</i> auct. non. Ridl.	63
<i>Sarcochilus difformis</i> (Wall. ex Lindl.) Tang & F.T.Wang	21, 204
<i>Schoenorchis gemmata</i> (Lindl.) J. J. Sm.	22, 251, 253
<i>Sunipia andersonii</i> (King & Pantl.) P. F. Hunt	255, 257
<i>S. bicolor</i> Lindl.	23, 258, 259

<i>S. flavescens</i> (Rolfe) P.F.Hunt	255
<i>S. grandiflora</i> (Rolfe) P. F. Hunt	23, 260, 261
<i>S. purpurata</i> (Braid) P.F.Hunt	255
<i>S. racemosa</i> (J. E. Sm.) Tang & Wang Seidenf	262
<i>S. sasakii</i> (Hayata) P.F.Hunt	255
<i>S. scariosa</i> Lindl.	262, 264
<i>Thelasis pygmaea</i> (Griff.)	26, 265, 267
<i>T. triptera</i> Rchb. f.	265
<i>Thrixspermum arachnites</i> (Bl.) Rchb f.	268
<i>T. centipeda</i> Lour.	21, 23, 24, 268, 271
<i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb. f.	21, 272, 274
<i>Trichotosia dasyphylla</i> (C.S.P.Parish. & Rchb. f.) Kraenzl.	22, 26, 275, 277

